



# 中华人民共和国林业行业标准

LY/T 3273—2021

---

## 海州常山扦插繁殖技术规程

Technical regulations cutting propagation for *Clerodendrum trichotomum*

2021-06-30 发布

2022-01-01 实施

---

国家林业和草原局 发布

## 前 言

本文件按照 GB/T 1.1—2020《标准化工作导则 第 1 部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

本文件由全国林木种子标准化技术委员会(SAC/TC 115)归口。

本文件起草单位：南京林业大学。

本文件主要起草人：杨秀莲、王良桂、丁彦芬、常兆晶、罗雪琪、严欣、贾瑞瑞。

# 海州常山扦插繁殖技术规程

## 1 范围

本文件规定了海州常山(*Clerodendron trichotomum* Thunb)的扦插育苗、苗木出圃、质量分级、包装等技术要求。

本文件适用于海州常山的扦插苗培育。

## 2 规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中,注日期的引用文件,仅该日期对应的版本适用于本文件;不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

GB 6000 主要造林树种苗木质量分级

GB/T 6001 育苗技术规程

LY/T 2289 林木种苗生产经营档案

LY/T 2290 林木种苗标签

## 3 苗圃地准备

### 3.1 圃地选择

宜选择交通便利、排灌良好、土质疏松、透气性好的地块作育苗地,忌严重盐碱地(0.3%以上)。

### 3.2 整地施基肥

播种前深耕 30 cm~40 cm,撒施氮磷钾复合肥 500 kg/hm<sup>2</sup>~750 kg/hm<sup>2</sup> 于地表后耙平。

### 3.3 作床

#### 3.3.1 硬枝扦插苗床

干旱少雨地区作低床,多雨低洼地区作高床。床面平整、土壤细碎。

——低床:床宽 100 cm~120 cm,步道高 15 cm~20 cm,步道宽 30 cm~35 cm。

——高床:床宽 100 cm~120 cm,床高 25 cm~30 cm,步道宽 30 cm~35 cm。

#### 3.3.2 嫩枝扦插苗床

选用体积比为 1:1 的珍珠岩和蛭石混合物作扦插基质,基质厚度 30 cm,可采用自动控制扦插大棚、简易塑料拱棚、自动控制喷雾设施全光照育苗。

#### 3.3.3 基质消毒

扦插前 2 d 用 0.3%高锰酸钾溶液喷淋 30 min。