



中华人民共和国林业行业标准

LY/T 1502—2022

代替 LY/T 1502—2008

马尾松原条

Masson pine poles

2022-09-07 发布

2023-01-01 实施

国家林业和草原局 发布
中国标准出版社 出版

前 言

本文件按照 GB/T 1.1—2020《标准化工作导则 第 1 部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

本文件代替 LY/T 1502—2008《马尾松原条》，与 LY/T 1502—2008 相比，除结构调整和编辑性改动外，主要技术变化如下：

- 更改了范围(见第 1 章,2008 年版的第 1 章)；
- 更改了梢端直径(见 4.1.1,2008 年版的 4.1.1)；
- 删除了要求中的“尺寸分级”(见 2008 年版的 4.2)；
- 更改了部分材质指标的允许限度(见 4.2,2008 年版的 4.3)；
- 更改了检量工具(见 5.1,2008 年版的 5.1)；
- 增加了抽样和判定方法(见第 6 章)。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由全国木材标准化技术委员会(SAC/TC 41)提出并归口。

本文件起草单位：黑龙江省林业科学院、黑龙江省木材科学研究所、广西桂林市林业产业行业协会、广西国营平乐县广运林场、广西林科院、福建省林业厅。

本文件主要起草人：邓晓华、毕克新、许斌、毛磊、孙苑馨、薛凤波、李晶光、谢华兵、白雪、陈松武、刘晓玲、李晨琦、赵思森。

本文件及其所代替文件的历次版本发布情况为：

- 1999 年首次发布为 LY/T 1502—1999,2008 年第一次修订；
- 本次为第二次修订。

马尾松原条

1 范围

本文件规定了马尾松原条的要求、检验方法、抽样与判定方法、材积计算和产品标志。
本文件适用于马尾松原条的生产、销售和流通。

2 规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中,注日期的引用文件,仅该日期对应的版本适用于本文件;不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

GB/T 155 原木缺陷

GB/T 4815 杉原条材积表

GB/T 5039 杉原条

GB/T 15787 原木检验术语

GB/T 17659.1 原木锯材批量检查抽样、判定方法 第1部分:原木批量检查抽样、判定方法

3 术语和定义

GB/T 155、GB/T 15787 界定的术语和定义适用于本文件。

4 要求

4.1 尺寸

4.1.1 梢端直径

6 cm~10 cm(6 cm 为实足尺寸)。

4.1.2 检尺长

自 5 m 以上,以 1 m 进级,不足 1 m 的由梢端舍去。

4.1.3 检尺径

自 8 cm 以上,以 2 cm 进级,不足 2 cm 时,足 1 cm 的进级,不足 1 cm 的舍去。

4.2 材质指标

材质分为一等、二等两个等级,材质指标应符合表 1 的规定。