

ICS 59.080.30
W 23

FZ

中华人民共和国纺织行业标准

FZ/T 24006—2006

弹性毛织品

Worsted and woolen stretch fabrics

2006-12-31 发布

2007-07-01 实施

中华人民共和国国家发展和改革委员会 发布

前 言

本标准中优等品相当于国际先进水平,一等品相当于国际一般水平。

本标准由中国纺织工业协会提出。

本标准由全国纺织品标准化技术委员会毛纺织分会(CSBTS/TC 209/SC 3)归口。

本标准由上海市毛麻纺织科学技术研究所负责起草。

本标准主要起草人:葛惠萍。

弹性毛织品

1 范围

本标准规定了弹性毛织品的技术要求、试验方法、包装标志及检验规则。
本标准适用于鉴定各类服装用弹性机织纯毛、毛混纺或交织品的品质。

2 规范性引用文件

下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件,其随后所有的修改单(不包括勘误的内容)或修订版均不适用于本标准,然而,鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件,其最新版本适用于本标准。

- GB/T 2910 纺织品 二组分纤维混纺产品定量化学分析方法(GB/T 2910—1997, eqv ISO 1833)
GB/T 2911 纺织品 三组分纤维混纺产品定量化学分析方法(GB/T 2911—1997, eqv ISO 5088)
GB/T 3923.1 纺织品 织物拉伸性能 第1部分:断裂强力和断裂伸长率的测定 条样法
GB/T 16988 特种动物纤维与绵羊毛混合物含量的测定
FZ/T 01026 四组分纤维混纺产品定量化学分析方法
FZ/T 01048 蚕丝/羊绒混纺产品混纺比的测定
FZ/T 01095 纺织品 氨纶产品纤维含量的试验方法
FZ/T 24002 精梳毛织品
FZ/T 24003 粗梳毛织品
FZ/T 70005 毛纺织品伸长和回复性试验方法

3 术语和定义

下列术语和定义适用于本标准。

3.1

弹性伸长

织物经一定负荷循环作用后的延伸量。

3.2

非回复性伸长

织物经一段时间伸长后,再恢复一段时间后的残余伸长。

4 技术要求

4.1 精梳弹性毛织品的技术要求按照 FZ/T 24002 相关条款执行。其中物理性能的评等,按表 1 评定。

表 1 精梳弹性毛织品物理性能指标

项 目	单 位	指标与允差			
		优等品	一等品	二等品	
幅宽偏差	≤	cm	2	3	5
平方米质量偏差	≤	%	4.0	5.0	7.0