

ICS 59.080.30
W 71

FZ

中华人民共和国纺织行业标准

FZ/T 14011—2007

纯棉真蜡防印花布

Cotton real wax printed fabrics

2007-11-14 发布

2008-05-01 实施

中华人民共和国国家发展和改革委员会 发布

前 言

本标准的附录 A 为资料性附录。

本标准由中国纺织工业协会提出。

本标准由全国纺织品标准化技术委员会棉纺织印染分会归口。

本标准起草单位：青岛凤凰印染有限公司、上海市纺织工业技术监督所。

本标准首次发布。

纯棉真蜡防印花布

1 范围

本标准规定了纯棉真蜡防印花布的术语和定义、要求、试验、检验方法、检验规则、包装和标志。
本标准适用于经后处理、整理制成的纯棉真蜡防印花布产品的质量鉴定。

2 规范性引用文件

下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件,其随后所有的修改单(不包括勘误的内容)或修订版均不适用于本标准,然而,鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件,其最新版本适用于本标准。

- GB 250 评定变色用灰色样卡(idt ISO 105-A02;1993)
- GB 251 评定沾色用灰色样卡(idt ISO 105-A03;1993)
- GB/T 3920 纺织品 色牢度试验 耐摩擦色牢度(eqv ISO 105-X12;1993)
- GB/T 3921.3 纺织品 色牢度试验 耐洗色牢度:试验3
- GB/T 3922 纺织品耐汗渍色牢度试验方法(eqv ISO 105-E04;1994)
- GB/T 3923.1 纺织品 织物拉伸性能 第1部分:断裂强力和断裂伸长率的测定 条样法
- GB/T 4667 机织物幅宽的测定
- GB/T 4668 机织物密度的测定
- GB/T 4669 机织物单位长度质量和单位面积质量的测定
- GB/T 6152—1997 纺织品 色牢度试验 耐热压色牢度
- GB/T 8427—1998 纺织品 色牢度试验 耐人造光色牢度:氙弧
- GB/T 8628 纺织品 测定尺寸变化的试验中织物试样和服装的准备、标记和测量
- GB/T 8629—2001 纺织品 试验用家庭洗涤和干燥程序
- GB/T 8630 纺织品 洗涤和干燥后尺寸变化的测定
- GB/T 14801 机织物与针织物纬斜和弓纬试验方法
- GB 18401 国家纺织产品基本安全技术规范
- FZ/T 10005 棉及化纤纯纺、混纺印染布检验规则
- FZ/T 10010 棉及化纤纯纺、混纺印染布标志与包装

3 术语和定义

下列术语和定义适用于本标准。

3.1

破损 **damaging**

破洞、破边、豁边、0.3 cm 以上跳花等。

3.2

边疵 **selvedge defects**

无边、色边、内白边、荷叶边、边宽、边字不清、边脏等。

3.3

印疵 **printing defects**

折子印、对花不准、蜡防不净、蜡花模糊不匀、花纹不符、拖浆、搭色、蜡斑、漏蜡等。