

UDC 744.4

J 04



中华人民共和国国家标准

GB 10609.3—89

技 术 制 图 复 制 图 的 折 叠 方 法

Technical drawings
Folding on documents

1989-03-22发布

1990-01-01实施

国家技术监督局 发布

中华人民共和国国家标准

技术制图 复制图的折叠方法

GB 10609.3—89

Technical drawings
Folding on documents

1 主题内容与适用范围

本标准规定了技术图样中复制图的折叠方法。

本标准适用于手工折叠或机器折叠的复制图及有关的技术文件，当设计各种归档和管理器具以及设计折叠器时，亦应参照使用。

2 引用标准

GB 4457.1 机械制图 图纸幅面及格式

GB J 1 房屋建筑制图统一标准

3 基本要求

3.1 折叠后的图纸幅面一般应有A 4 (210mm × 297mm) 或A 3 (297mm × 420mm) 的规格。对于需装订成册又无装订边的复制图，折叠后的尺寸可以是190mm × 297mm 或297mm × 400mm。当粘贴上装订胶带（见附录A）后，仍应具有A 4 或A 3 的规格。

3.2 无论采用何种折叠方法，折叠后复制图上的标题栏均应露在外面。

3.3 根据需要，可从本标准中任选取一种规定的折叠方法。

4 折叠方法

4.1 需装订成册的复制图

4.1.1 有装订边的复制图

首先沿标题栏的短边方向折叠，然后再沿标题栏的长边方向折叠，并在复制图的左上角折出三角形的藏边，最后折叠成A 4 或A 3 的规格，使标题栏露在外面，如表 1 和表 2。