



# 中华人民共和国国家标准

GB/T 8082—2008  
代替 GB/T 8082—1999

## 天然生胶 标准橡胶 包装、标志、贮存和运输

Raw natural rubber—Standard rubber—  
Packing, marks, storage and transportation

2008-06-19 发布

2008-12-01 实施

中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局  
中国国家标准化管理委员会 发布

## 前 言

本标准代替 GB/T 8082—1999《天然生胶 标准橡胶 包装、标志、贮存和运输》。

本标准与 GB/T 8082—1999 相比主要差异如下：

- 在第 2 章引用标准中用 GB/T 19188《天然生胶和合成生胶 贮存导则》替代了 ISO 7664：1984《天然生胶和合成生胶 贮存导则》，并重新编写了第 4 章的相应内容；
- 对胶包的净含量和尺寸作了调整；
- 对胶包的包装材料作出了具体要求；
- 在标志中增加了 SCR WF、SCR 10CV 和 SCR 20CV 三个级别，删去了 SCR50 级别。

本标准由中华人民共和国农业部提出。

本标准由全国橡胶与橡胶制品标准化技术委员会天然橡胶分技术委员会(SAC/TC 35/SC 8)归口。

本标准负责起草单位：中国热带农业科学院农产品加工研究所。

本标准参加起草单位：海南省农垦总局、云南省农垦总局、中华人民共和国黄埔出入境检验检疫局。

本标准主要起草人：陈成海、林泽川、缪桂兰、邹思红。

本标准所代替标准的历次版本发布情况为：

- GB/T 8082—1987, GB/T 8082—1999。

# 天然生胶 标准橡胶

## 包装、标志、贮存和运输

### 1 范围

本标准规定了标准橡胶的包装、标志、贮存和运输。

本标准适用于我国各级别的天然生胶标准橡胶。

### 2 规范性引用文件

下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件,其随后所有的修改单(不包括勘误的内容)或修订版均不适用于本标准,然而,鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件,其最新版本适用于本标准。

GB/T 8081—1999 天然生胶 标准橡胶规格(eqv ISO 2000:1989)

GB/T 19188 天然生胶和合成生胶贮存指南(GB/T 19188—2003,ISO 7664:2000,IDT)

### 3 标准橡胶的包装和标志

#### 3.1 胶包净含量、尺寸和包装材料

##### 3.1.1 胶包净含量

每个胶包净含量为 33.3 kg 或 35 kg(允许±0.5%)。

##### 3.1.2 胶包尺寸

对于净含量为 33.3 kg 的胶包,其长为 670 mm,宽为 330 mm,高为 200 mm。

对于净含量为 35 kg 的胶包,其长为 680 mm,宽为 340 mm,高为 200 mm。

注:由于每包 33.3 kg,30 包构成 1 t,故更应考虑这种胶包的尺寸。

##### 3.1.3 包装材料

胶包应用厚度为 30 μm~50 μm、维卡耐热度小于 95℃的聚乙烯薄膜或双方协商的其他材料(双方协商的包装材料的厚度最大为 65 μm 且应特别容易从胶包上剥离的材料)和聚丙烯编织袋双层包装。

对于采用紧缩包装的进口大包包装(通常为 33.3 kg/包、30 包构成 1 t 或 35 kg/包、36 包构成 1.26 t)的托板或疏格木箱,不得传带检疫性有害生物和有毒有害物质。

#### 3.2 标志

国产标准橡胶使用“SCR”代号(其中 S 代表“标准”,C 代表“中国”,R 代表“橡胶”,即标准中国橡胶),使之与国际常用的代号对应。八个级别的橡胶代号分别为 SCR CV(恒粘胶)、SCR L(浅色胶)、SCR WF(全乳胶)、SCR5(5 号胶)、SCR10(10 号胶)、SCR20(20 号胶)、SCR 10CV(10 号恒粘胶)、SCR 20CV(20 号恒粘胶)。

在每个胶包外袋最大一面应标志注明:标准橡胶级别代号、净重、生产厂名或厂代号、生产日期和生产许可证编号,SCR CV、SCR L、SCR5、SCR10、SCR20 的标志颜色按 GB/T 8081—1999 中表 1 规定执行,SCR WF、SCR 10CV、SCR 20CV 的标志颜色分别为绿色、褐色和红色。如使用每箱 1 t 有托板的包装箱,还应在箱外加涂各项标志。