

ICS 79.060.10  
B 70

**LY**

# 中华人民共和国林业行业标准

LY/T 2062—2012

---

## 防 虫 胶 合 板

Insect resistant plywood

2012-02-23 发布

2012-07-01 实施

---

国家林业局 发布

## 前 言

本标准按照 GB/T 1.1—2009 给出的规则起草。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别这些专利的责任。

本标准由全国人造板标准化技术委员会(SAC/TC 198)提出并归口。

本标准起草单位:德华兔宝宝装饰新材股份有限公司、中国林业科学研究院木材工业研究所、南京林业大学木材工业学院、浙江省林产品质量检测站、浙江省德清县白蚁防治所、广西丰林木业集团股份有限公司、山东新港企业集团有限公司、千年舟投资集团有限公司、浙江巨峰木业有限公司、德清三科杀虫剂有限公司。

本标准主要起草人:刘元强、沈金祥、吕斌、朱典想、方崇荣、郭建强、王高峰、魏孝新、陆铜华、嵇建强、蔡文根。

# 防 虫 胶 合 板

## 1 范围

本标准规定了防虫胶合板的术语和定义、分类、要求、检验方法、检验规则以及标志、包装、运输和贮存。

本标准适用于以木质单板为原料,经单板处理法或胶粘剂混合法制成的具有防虫性能普通胶合板。

## 2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

- GB/T 9846.1—2004 胶合板 第1部分:分类
- GB/T 9846.2—2004 胶合板 第2部分:尺寸公差
- GB/T 9846.3—2004 胶合板 第3部分:普通胶合板通用技术条件
- GB/T 9846.4—2004 胶合板 第4部分:普通胶合板外观分等技术条件
- GB/T 9846.5—2004 胶合板 第5部分:普通胶合板检验规则
- GB/T 9846.6—2004 胶合板 第6部分:普通胶合板标志、标签和包装
- GB/T 9846.7—2004 胶合板 第7部分:试件的锯制
- GB/T 9846.8—2004 胶合板 第8部分:试件尺寸的测量
- GB/T 17657—1999 人造板及饰面人造板理化性能试验方法
- GB/T 18259 人造板及其表面装饰术语
- GB 18580 室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量

## 3 术语和定义

GB/T 18259 界定的以及下列术语和定义适用于本文件。

### 3.1

**单板处理法 veneer treating method**

将喷洒了防虫剂的单板进行堆放,使药剂产生扩散浸透的方法。

### 3.2

**胶粘剂混合法 mix with adhesive method**

将混合了防虫剂的胶粘剂涂在单板(用于表层的单板厚度小于 2.0 mm,用于内层单板的厚度小于 4.0 mm)上,在压合时使药剂产生渗透的方法。

### 3.3

**防虫胶合板 insect resistant plywood**

以木质单板为原料,经单板处理法或胶粘剂混合法制成具有防虫性能普通胶合板。

### 3.4

**防虫性能 insect resistant performance**

内部含有防虫剂有效成分,能防止有害昆虫等对木材及木制品的侵害和破坏,从而延长其使用年限