

ICS 79.060  
B 69

LY

# 中华人民共和国林业行业标准

LY/T 3204—2020

---

## 竹 展 平 板

Flattened bamboo sheet

2020-03-30 发布

2020-10-01 实施

---

国家林业和草原局 发布

## 前 言

本标准按照 GB/T 1.1—2009 给出的规则起草。

本标准由全国竹藤标准化技术委员会(SAC/TC 263)提出并归口。

本标准起草单位:浙江农林大学、杭州庄宜家具有限公司、浙江德长竹木有限公司、双枪科技股份有限公司、浙江九川竹木股份有限公司、福建大庄竹业科技有限公司、浙江双枪竹木有限公司、杭州大索科技有限公司、江西东方名竹竹业有限公司、浙江千束家居用品有限公司、浙江百山祖工贸有限公司、浙江艾米家居用品有限公司。

本标准起草人:张文标、张晓春、李文珠、余文军、钟金环、应伟军、刘红征、沈德长、周兆成、周一帆、沈海鹰、练素香、徐江、周宜聪、兰小波、吴蓉、杨军。

# 竹 展 平 板

## 1 范围

本标准规定了竹展平板的要求、检验方法、检验规则以及标志、包装、运输和贮存。  
本标准适用于竹筒及弧形竹片的竹展平板。

## 2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

GB/T 2828.1—2012 计数抽样检验程序 第1部分:按接收质量限(AQL)检索的逐批检验抽样计划

GB/T 17657—2013 人造板及饰面人造板理化性能试验方法

GB/T 19367—2009 人造板的尺寸测定

GB/T 36394—2018 竹产品术语

## 3 术语和定义

GB/T 36394—2018 界定的以及下列术语和定义适用于本文件。

### 3.1

**竹展平板 flattened bamboo sheet**

由竹筒或弧形竹片经软化、展平、干燥、定型制成的片状材料。

注:改写 GB/T 36394—2018,定义 2.1.12。

## 4 要求

### 4.1 外观质量

外观质量应符合表 1 要求。

表 1 外观质量要求

项目		优等品	合格品
色差	正面	不明显 <sup>a</sup>	允许
	背面	允许	
裂纹	正面	不准许	宽度≤0.5 mm,且数量≤2处
	背面		
竹黄		不准许	≤板面积的5%(累计)
污染		不准许	≤板面积的5%(累计)