



# 中华人民共和国纺织行业标准

FZ/T 64005—2011  
代替 FZ/T 64005—1996

---

## 卫生用薄型非织造布

Sanitary thin nonwoven

2011-05-18 发布

2011-08-01 实施

---

中华人民共和国工业和信息化部 发布

中华人民共和国纺织  
行业标准  
卫生用薄型非织造布  
FZ/T 64005—2011

\*

中国标准出版社出版发行  
北京复兴门外三里河北街16号  
邮政编码:100045

网址:www.gb168.cn

服务热线:010-68522006

2011年9月第一版

\*

书号:155066·2-22278

版权专有 侵权必究

## 前 言

本标准按照 GB/T 1.1—2009 给出的规则起草。

本标准是对 FZ/T 64005—1996《卫生用薄型非织造布》的修订,主要修改了以下内容:

- 范围调整;
- 增加了定义、产品分类章节,将原标准检验规则中分等规定的内容作调整;
- 理化性能增加了单位面积质量变异系数、微生物指标、安全性能的考核;
- 外观疵点增加了疵点的轻微与明显的区分;
- 提升外观疵点的考核要求;
- 试验方法中增加荧光试验方法;
- 检验规则按贸易要求调整。

本标准由中国纺织工业协会提出。

本标准由全国纺织品标准化技术委员会棉纺织印染分技术委员会(SAC/TC 209/SC 2)归口。

本标准起草单位:上海市纺织工业技术监督所、欣龙控股(集团)股份有限公司、安徽润维无纺布有限公司、中国产业用纺织品行业协会、上海市服装研究所。

本标准主要起草人:张宝庆、陈龙敏、朱广明、李桂梅、梁小荣、施琴。

本标准所代替标准的历次版本发布情况为:

- FZ/T 64005—1996。

# 卫生用薄型非织造布

## 1 范围

本标准规定了卫生用薄型非织造布的产品分类、技术要求、试验方法、检验规则及标志、包装运输和贮存。

本标准适用于鉴定以符合卫生用要求的短纤维为原料,纤网经热熔粘合加固而制成的薄型非织造布的品质。

本标准适用于  $18 \text{ g/m}^2 \sim 30 \text{ g/m}^2$  一次性卫生用产品的面料和包覆材料。

## 2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

- GB/T 4666 纺织品 织物长度和幅宽的测定
- GB/T 7573 纺织品 水萃取液 pH 值的测定
- GB/T 8170 数值修约规则与极限数值的表示和判定
- GB 15979—2002 一次性使用卫生用品卫生标准
- GB 18401 国家纺织产品基本安全技术规范
- GB/T 24218.1 纺织品 非织造布试验方法 第 1 部分:单位面积质量的测定
- FZ/T 60005 非织造布断裂强力及断裂伸长的测定
- FZ/T 60017 卫生用薄型非织造布液体穿透性试验方法

## 3 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

### 3.1

**热轧型卫生用薄型非织造布** **heat pressing sanitary thin nonwoven**  
短纤维经过混合、开松、梳理和成网后经热轧非织造工艺制成的薄型非织造布。

### 3.2

**热风型卫生用薄型非织造布** **hot air bonded sanitary thin nonwoven**  
短纤维经过混合、开松、梳理和成网后经热风非织造工艺制成的薄型非织造布。

### 3.3

**卫生用薄型非织造布** **sanitary thin nonwoven**  
符合 GB 15979 标准中微生物指标和本产品标准的薄型非织造布。

## 4 产品分类

4.1 卫生用薄型非织造布按成型工艺可分为热轧成型、热风成型。

4.2 卫生用薄型非织造布按用途可分为卫生面料和卫生敷料。