

# FZ

## 中华人民共和国纺织行业标准

FZ/T 71006—1997

---

### 羊 绒 针 织 绒 线

Cashmere knitting yarn

1997-05-26 发布

1998-01-01 实施

---

中 国 纺 织 总 会 发 布

## 前 言

羊绒针织绒线行业标准是为了适应羊绒针织产品发展需要而制定的。本标准适用于鉴定精、粗梳纯羊绒针织绒线和含羊绒 30% 及以上的羊绒混纺针织绒线的品质。本标准非等效采用了国际羊毛局的纯羊毛标志产品品质标准 K1《针织服饰类产品》(1996 年版),并参考了行业标准 FZ 71001—91《精梳毛针织绒线》、FZ 71002—91《粗梳毛针织绒线》。其中染色牢度采用国际羊毛局标准;物理指标采用了国际通用指标,如线密度变异系数、强力变异系数等;并对纯羊绒针织绒线的羊绒纤维含量及其标识作了明确的规定。优等品标准相当于国际先进水平;一等品标准相当于国际一般水平。

本标准的附录 A、附录 B 是标准的附录。

本标准的附录 C 是提示的附录。

本标准由中国纺织总会科技发展部提出。

本标准由全国纺织品标准化技术委员会毛纺织品分技术委员会归口。

本标准由北京毛纺织科学研究所负责起草。

本标准主要起草人:孙寿椿、孔丽萍、陈继红、刘 红。

# 中华人民共和国纺织行业标准

## 羊 绒 针 织 绒 线

FZ/T 71006—1997

Cashmere knitting yarn

### 1 范围

本标准规定了精、粗梳羊绒针织绒线的技术要求、试验方法、检验规则及包装标志等全部技术特征。本标准适用于鉴定精、粗梳纯羊绒针织绒线和含羊绒 30% 及以上的羊绒混纺针织绒线的品质。

### 2 引用标准

下列标准所包含的条文,通过在本标准中引用而构成为本标准的条文。本标准出版时,所示版本均为有效。所有标准都会被修订,使用本标准的各方应探讨使用下列标准最新版本的可能性。

GB 250—1995 评定变色用灰色样卡

GB 9994—88 纺织材料公定回潮率

GB/T 16988—1997 特种动物纤维与绵羊毛混合物 含量的测定

FZ/T 01048—1997 蚕丝/羊绒混纺产品混纺比的测定

FZ 70001—91 绒线、针织绒线试验方法

FZ 71001—91 精梳毛针织绒线

FZ 71002—91 粗梳毛针织绒线

### 3 技术要求

3.1 技术要求包括:分等规定、物理指标、染色牢度以及外观疵点的评等。

#### 3.2 分等规定

羊绒针织绒线的品等以批(缸)为单位。按物理指标、染色牢度和外观疵点三项评定,并以其中最低一项定等。精梳羊绒针织绒线分为优、一、二、三等品,低于三等品者为等外品;粗梳羊绒针织绒线分为优、一、二等品,低于二等品者为等外品。

#### 3.3 物理指标的评等

物理指标按表 1、表 2 规定评等。

表 1

项 目	单 位	限 度	考核指标或允许偏差					
			精 梳				粗 梳	
			优等	一等	二等	三等	优等	一等
纯羊绒产品羊绒纤维含量	%	—	100				100	