



# 中华人民共和国国家标准

GB 6363—86

---

## 文件传真质量主观评定方法

Method for the subjective assessment  
of the quality of document facsimile

1986-05-07发布

1987-05-01实施

---

国家标准局 批准

# 文件传真质量主观评定方法

GB 6363—86

Method for the subjective assessment  
of the quality of document facsimile

本标准规定了文件传真质量主观评定方法，含评定尺度法和文字可读度法，适用于对文件传直接收副本质量的主观评定。两种方法的使用可视具体需要，或同时使用或选其一。

## 1 评定尺度法

### 1.1 标准原稿

采用GB 2683—81《传真测试样张》

### 1.2 副本

作为评定对象的是评定副本。与评定副本同时参加评定，但其数据不计入最后结果的是参考副本。

### 1.3 评定条件

#### 1.3.1 评定人员

传真专业人员10人以上，非传真专业人员20人以上。

#### 1.3.2 评定时间

每个评定人员每次的评定时间不超过30分钟。

#### 1.3.3 环境噪声

评定场所的环境噪声不大于35dB(A)。

#### 1.3.4 放置副本的桌面

a. 桌面上照度 $500 \pm 100$ 勒克斯。

b. 桌面上的颜色为灰色。

### 1.4 评定尺度

采用五级质量尺度如表1所示。

表1 评定尺度及说明

等级	尺 度	说 明
5	质量很好	接收副本完整，图象线条、文字笔画清晰，整幅画面整洁，使用很满意
4	质量好	接收副本完整，观察到图象线条、文字笔画有轻微损伤，整幅画面未感到有所恶化，使用满意
3	质量一般	接收副本完整，观察到图象线条、文字笔画有损伤，感到整幅画面有所恶化，但可以使用
2	质量差	观察到接收副本图象线条、文字笔画有明显损伤，感到整幅画面明显恶化，视情况使用
1	质量很差	观察到接收副本图象线条、文字笔画受到严重损伤，不能使用