

ICS 59.060.10
W 42

FZ

中华人民共和国纺织行业标准

FZ/T 41001—2014
代替 FZ/T 41001—1994

桑 蚕 绢 纺 原 料

Mulberry spun silk material

2014-05-06 发布

2014-10-01 实施

中华人民共和国工业和信息化部 发布

前 言

本标准按照 GB/T 1.1—2009 给出的规则起草。

本标准是对 FZ/T 41001—1994《桑蚕绢纺原料》的修订。本标准代替 FZ/T 41001—1994。本标准与 FZ/T 41001—1994 相比主要变化如下：

——增加了条吐的要求。

本标准由中国纺织工业联合会提出。

本标准由全国丝绸标准化技术委员会(SAC/TC 401)归口。

本标准起草单位：浙江丝绸科技有限公司、江苏苏丝丝绸股份有限公司、青岛出入境检验检疫局、安徽天彩丝绸有限公司、嘉兴金鹰绢纺有限公司。

本标准主要起草人：陈松、赵玲、潘璐璐、周颖、张颖、陈小妹。

本标准所代替标准的历次版本发布情况为：

——FJ 287—1981；

——FZ/T 41001—1994。

桑 蚕 绢 纺 原 料

1 范围

本标准规定了长吐、条吐、滞头、茧衣和下茧等桑蚕绢纺原料的术语与定义、要求、分级规定、检验方法、检验规则、包装和标志。

本标准适用于评定桑蚕绢纺原料的品质。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

GB/T 8170 数值修约规则与极限数值的表示和判定

GB/T 9111 桑蚕干茧试验方法

GB/T 26380 纺织品 丝绸术语

3 术语和定义

GB/T 9111、GB/T 26380 界定的以及下列术语和定义适用于本文件。

3.1

条吐 frison

桑蚕茧在自动缫丝机上索、理绪产生的绪丝经过处理后形成的线条状的丝缕。

4 要求

4.1 长吐

4.1.1 头尾分清、条线整齐均匀呈条束状态,僵条、结块硬条、蛹衬茧少。

4.1.2 每束长度 1 m 及以上,质量(700±100)g。

4.1.3 长吐分级以批为单位,其分级规定见表 1 和表 2。

表 1 长吐分级规定——主要检验项目

主要检验项目	等 级			
	一级	二级	三级	四级
整理概况	条线整齐均匀,头尾分清,头部结块松软细小	条线整齐,头尾基本分清,头部结块细小	条线稍不整齐	条线不整齐
练减率/% ≤	24.0	26.0	27.0	28.0
色泽	白净,有光泽	白,光泽较差	局部呈灰黄色	全束呈灰黄色
僵条率/% ≤	0.0	0.0	2.0	4.0
40 mm 及以上杂纤维/(根/束) ≤	3	6	9	12