

ICS 59.080.99
W 57

FZ

中华人民共和国纺织行业标准

FZ/T 62006—2004
代替 FZ/T 62006—1993

毛 巾

Towel

2004-07-03 发布

2004-11-01 实施

中华人民共和国国家发展和改革委员会 发布

前 言

本标准根据 WTO/TBT 协议中关于标准制定的原则,按产品性能及应用中的实际需要制定。

本标准参照了日本、英国、美国等国家标准以及一些国外采购商的部分要求的内容,并根据使用时的实际需要进行制定。

本标准代替 FZ/T 62006—1993《毛巾》。

本标准与 FZ/T 62006—1993 相比主要改变如下:

- 取消纬纱密度要求;
- 断裂强力改为最低要求;
- 吸水性不分工艺,吸水性试验由毛细管法改为沉降法;
- 增加毛巾、浴巾脱毛率考核项目;
- 色牢度指标有所提高,增加了深浅色之分;
- 增加纤维含量偏差指标;
- 增加了批判定抽样表。

本标准中优等品相当于国际先进水平,一等品相当于国内先进水平,合格品相当于国内一般水平。

本标准的附录 A、附录 B、附录 C 为规范性附录。

本标准由中国纺织工业协会提出。

本标准由纺织工业家用纺织品标准化技术归口单位归口。

本标准主要起草单位:江苏省纤维检验所(江苏省纺织产品监督检验测试中心)、青岛喜盈门集团、孚日家纺股份有限公司、山东亚光纺织集团有限公司、江苏康乃馨织造有限公司、浙江洁丽雅毛巾有限公司、马鞍山海狮巾被(集团)有限公司。

本标准主要起草人:庞倩、季德义、田作辉、王延平、臧岩兵、陈永灿、李辉。

本标准所替代标准的历次版本发布情况为:

- ZBW 57001—1986;FZ/T 62006—1993。

毛 巾

1 范围

本标准规定了毛巾类产品的技术要求、分等规定、抽样方法、试验方法和标志包装。
本标准适用于以纺织纤维为原料的各类机织毛巾产品。

2 规范性引用文件

下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件,其随后所有的修改单(不包括勘误的内容)或修订版均不适用于本标准,然而,鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件,其最新版本适用于本标准。

GB 250 评定变色用灰色样卡
GB/T 2828—1987 逐批检查计数抽样程序及抽样表(适用于连续批的检查)
GB/T 2910 纺织品 二组份纤维混纺产品定量化学分析方法
GB/T 2911 纺织品 三组份纤维混纺产品定量化学分析方法
GB/T 3923.1 纺织品 织物拉伸性能:断裂强力和断裂伸长率的测定 条样法
GB/T 3920 纺织品 色牢度试验 耐摩擦色牢度
GB/T 3921.3 纺织品 色牢度试验 耐洗色牢度:方法3
GB/T 4841.3—1985 2/1 染料染色标准深度色卡
GB 5296.4 消费品使用说明 纺织品和服装使用说明
GB/T 8170 数值修约规则
GB/T 8629 纺织品 试验时采用的家庭洗涤和干燥程序
GB 9994 纺织材料公定回潮率
GB/T 9995 纺织材料含水率和回潮率的测定 烘箱干燥法
GB/T 15239—1994 孤立批计数抽样检查程序及抽样表
FZ/T 01053 纺织品 纤维含量的标识

3 术语和定义

下列术语和定义适用于本标准。

3.1

毛巾 towel

以纺织纤维为原料,表面起毛圈绒头或毛圈绒头割绒的机织物,用于洗擦,可直接与人体接触的纺织品(如方巾、面巾、浴巾、毛巾被等)。

4 要求

4.1 毛巾产品的质量分为优等品、一等品和合格品。

4.2 毛巾产品的内在质量包括重量偏差、断裂强力、吸水性、脱毛率、纤维含量偏差和色牢度。指标见表1。