

ICS 85.040
Y 31



中华人民共和国国家标准

GB/T 3148—2008
代替 GB/T 3148—1982

漂 白 苇 浆

Bleached reed pulp

2008-08-19 发布

2009-05-01 实施

中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局 发布
中国国家标准化管理委员会

前 言

本标准是对 GB/T 3148—1982《漂白亚硫酸盐苇浆》的修订。

本标准代替 GB/T 3148—1982。

本标准与 GB/T 3148—1982 相比,主要变化如下:

- 对原标准名称进行修改;
- 增加了“范围”和“规范性引用文件”两章内容;
- 对技术要求作了修订,去掉多缩戊糖、水抽出液 pH 值指标,增加氯化物指标;
- 取消二等品的规定;
- 将检验规则改为抽样,引用 GB/T 2828.1—2003《计数抽样检验程序 第 1 部分:按接收质量限(AQL)检索的逐批检查抽样计划》。

本标准由中国轻工业联合会提出。

本标准由全国造纸工业标准化技术委员会(SAC/TC 141)归口。

本标准起草单位:中国制浆造纸研究院、湖北省轻工业科学研究设计院。

本标准主要起草人:李一鸣。

本标准所代替标准的历次版本发布情况为:

- GB/T 3148—1982。

本标准由全国造纸工业标准化技术委员会(SAC/TC 141)负责解释。

漂 白 苇 浆

1 范围

本标准规定了漂白苇浆的分类、技术要求、试验方法、检验规则和标志、包装、运输、贮存。
本标准适用于制造各种纸和纸板用的漂白苇浆。

2 规范性引用文件

下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有的修改单(不包括勘误的内容)或修订版均不适用于本标准，然而，鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。

GB/T 451.2 纸和纸板定量的测定(GB/T 451.2—2002, eqv ISO 536:1995)

GB/T 462 纸、纸板和纸浆 分析试样水分的测定(GB/T 462—2008, ISO 287:1985, ISO 638:1978, MOD)

GB/T 740 纸浆 试样的采取(GB/T 740—2003, ISO 7213:1981, IDT)

GB/T 2828.1 计数抽样检验程序 第1部分:按接收质量限(AQL)检索的逐批检验抽样计划(GB/T 2828.1—2003, ISO 2859-1:1999, IDT)

GB/T 2678.2 纸、纸板和纸浆 水溶性氯化物的测定

GB/T 8940.2 纸浆亮度(白度)试样的制备(GB/T 8940.2—2002, eqv ISO 3688:1999)

GB/T 7974 纸、纸板和纸浆亮度(白度)的测定 漫射/垂直法(GB/T 7974—2002, neq ISO 2470:1999)

GB/T 10739 纸、纸板和纸浆试样处理和试验的标准大气条件(GB/T 10739—2002, eqv ISO 187:1990)

GB/T 10740 纸浆尘埃和纤维束的测定(GB/T 10740—2002, eqv ISO 5350:1998)

GB/T 12914 纸和纸板 抗张强度的测定(GB/T 12914—2008, ISO 1924-1:1992, ISO 1924-2:1992, MOD)

QB/T 3702 实验室打浆 瓦利(Valley)打浆机法(QB/T 3702—1999, eqv ISO 5264-1:1979)

QB/T 3703 纸浆实验室纸页的制备 常规纸页成型器法(QB/T 3703—1999, eqv ISO 5269-1:1998)

QB/T 3704 纸浆 实验室纸页物理性能的测定方法(QB/T 3704—1999, eqv ISO 5270:1998)

3 分类

漂白苇浆按质量等级分为优等品、一等品、合格品。

4 技术要求

漂白苇浆的技术要求应符合表1或合同的规定。