



中华人民共和国国家标准

GB 6867—86

园艺工具 检验规则、标志与包装

Rules of inspection, marking
and packaging for garden tools

1986-09-13 发布

1987-05-01 实施

国家标准局 发布

中 华 人 民 共 和 国
国 家 标 准
园 艺 工 具 检 验 规 则、标 志 与 包 装
GB 6867—86

*

中 国 标 准 出 版 社 出 版 发 行
北 京 西 城 区 复 兴 门 外 三 里 河 北 街 16 号
邮 政 编 码：100045

<http://www.spc.net.cn>

电 话：63787337、63787447

1987 年 3 月 第 一 版 2006 年 3 月 电 子 版 制 作

*

书 号：155066 · 1-23964

版 权 专 有 侵 权 必 究
举 报 电 话：(010)68533533

园艺工具 检验规则、标志与包装

Rules of inspection , marking
and packaging for garden tools

本标准适用于园艺工具的交收检验及标志与包装。

本标准是参照GB 2828—81《逐批检查计数抽样程序及抽样表（适用于连续批的检查）》制订的。

1 检验规则

1.1 产品须由检验部门检验合格后，并附有产品合格证方能出厂。

1.2 用户可按本标准的规定对产品进行抽验，其中硬度、锋利度为主要项目，其余为一般项目。

1.3 产品的检验应按二次抽样方案逐项进行，即从交验的一批产品中任意抽取样本（ n ）逐件进行检验，若在样本中发现的不合格品件数小于或等于第一合格判定数（ A_{c1} ），则该批产品应予接收。若不合格品件数大于或等于第一不合格判定数（ R_{e1} ），则该批产品应予拒收。

若样本中的不合格品件数大于第一合格判定数（ A_{c1} ），小于第一不合格判定数（ R_{e1} ）时，则抽取第二样本（ n_2 ）进行检验。若在第一样本和第二样本（ $n_1 + n_2$ ）中发现的不合格品件数的总和小于或等于第二合格判定数（ A_{c2} ），则该批产品应予接收，反之，若大于或等于第二不合格判定数（ R_{e2} ），则该批产品应予拒收。

1.3.1 硬度、锋利度检验按表1的规定进行。

表 1

| 样 本 (n) | 合格质量水平 (AQL) 4.0 | |
|----------------|------------------|-------|
| | A_c | R_e |
| 第一 8 | 0 | 2 |
| 第二 8 | 1 | 2 |

1.3.2 其余项目的检验按表2的规定进行。

表 2

| 批 量 (N) | 样 本 (n) | | 合格质量水平 (AQL) 6.5 | |
|----------------|----------------|-----|------------------|-------|
| | | | A_c | R_e |
| 501 ~ 1200 | 1 | 50 | 5 | 9 |
| | 2 | 50 | 12 | 13 |
| 1201 ~ 3200 | 1 | 80 | 7 | 11 |
| | 2 | 80 | 18 | 19 |
| 3201 ~ 10000 | 1 | 125 | 11 | 16 |
| | 2 | 125 | 26 | 27 |