



中华人民共和国国家标准

GB/T 1844.3—1995

塑料及树脂缩写代号 第三部分：增塑剂

Symbols of plastics and resins—
Part 3: Plasticizers

1995-06-12发布

1995-12-01实施

国家技术监督局发布

中华人民共和国国家标准

塑料及树脂缩写代号 第三部分：增塑剂

GB/T 1844.3—1995

代替 GB 1844—80

Symbols of plastics and resins—
Part 3: Plasticizers

本标准参照采用国际标准 ISO 1043-3 : 1988《塑料——缩写代号——第3部分：增塑剂》。

1 主题内容与适用范围

本标准规定了塑料及树脂中，已有确定用途的增塑剂术语的统一缩写代号。

本标准适用于塑料行业书写文件、出版、教学和国内外技术业务交流。

2 缩写代号的使用说明

2.1 本标准第3章中，对应的列出了各增塑剂的缩写代号及其化学名称，附录A中，对应的列出了有关基团、词语的缩写代号及化学名称。

2.2 通常，烷基(alkyl)指的是正烷基(*n*-alkyl)，苯二甲酸酯(phthalate)指的是邻苯二甲酸酯(*o*-phthalate)。

2.3 在化学名词中，“正”基团，通常省去“正”字，对于文化(异构)的，通常用异“I”标明。在不引起误解的情况下，也可省去，如用DTDP代替邻苯二甲酸二异十三烷酯 Diisotridecyl phthalate(缩写代号应为DITDP)，因为邻苯二甲酸二正十三烷酯 Di-*n*-tridecyl phthalate(缩写代号应为DTDP)，通常不用作增塑剂。如使用时，应写化学名称。

2.4 对于2-乙基己基，正辛基，各国都使用“O”，“NO”作代号，如在己二酸(2-乙基己)酯 Di-2-ethylhexyl adipate(DOA)、邻苯二甲酸二(2-乙基己)酯 Di-2-ethylhexyl phthalate(DOP)及邻苯二甲酸二正辛酯 Di-*n*-octyl phthalate(DNOP)中，即是如此，故本标准也采用“O”“NO”作代号。

3 增塑剂缩写代号

缩写代号	增塑剂全称
ASE	Alkylsulfonic acid ester 烷基磺酸酯
BAR	Butyl <i>o</i> -acetylricinoleate 邻乙酰蓖麻酸丁酯
BBP	Benzyl butyl phthalate 邻苯二甲酸苄丁酯