



中华人民共和国国家标准

GB 5663—85

药用聚氯乙烯 (PVC) 硬片

Polyvinyl chloride (PVC) sheet for
packing solid medicine

1985-11-30发布

1986-09-01实施

国家标准局 批准

药用聚氯乙烯(PVC)硬片

GB 5663—85

Polyvinyl chloride (PVC) sheet for
packing solid medicine

本标准适用于以卫生级聚氯乙烯树脂为主要原料，经炼塑、压延制成的透明药用聚氯乙烯薄片。主要作固体药品（片剂、胶囊剂等）泡罩包装的材料。

1 规格尺寸

药用聚氯乙烯硬片的规格尺寸应符合表1规定。

表 1 mm

项 目	规 格 尺 寸	允 许 公 差
宽度	≥300	±2
	<300	±1
厚度	0.25~0.35	±0.02

2 技术要求

2.1 外观质量

外观质量应符合表2规定。

表 2

项 目	指 标
性状	无色透明、均匀一致
裂纹、伤痕	不允许
凹凸发皱	不允许
穿孔	不允许
晶点	1.3mm以上不允许，1.3mm及1.3mm以下每100cm ² 不超过3颗
黑点、白点杂质	每平方米中粒径在0.3~0.8mm不超过20颗，0.8mm以上的不允许
析出	不允许
缺边	不允许
条状气泡	3mm以上不允许，3mm及3mm以下每平方米不超过10颗
接头	每卷不得超过2个，每段长度应为10m以上
油污	不允许
卷取	平整、卷紧，切边整齐，不允许有漏切