

ICS 03.220.40
R 06



中华人民共和国国家标准

GB/T 25346—2010

船舶供受燃油程序及检测方法

Procedures and measuring methods for the transfer of bunker fuels to ships

2010-11-10 发布

2011-03-01 实施

中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局
中国国家标准化管理委员会 发布

中 华 人 民 共 和 国
国 家 标 准
船舶供受燃油程序及检测方法

GB/T 25346—2010

*

中国标准出版社出版发行
北京复兴门外三里河北街16号
邮政编码:100045

网址 www.spc.net.cn

电话:68523946 68517548

中国标准出版社秦皇岛印刷厂印刷
各地新华书店经销

*

开本 880×1230 1/16 印张 0.75 字数 16 千字

2011年2月第一版 2011年2月第一次印刷

*

书号: 155066·1-41615

如有印装差错 由本社发行中心调换

版权专有 侵权必究

举报电话:(010)68533533

前 言

本标准附录 A、附录 B、附录 C 和附录 D 均为资料性附录。

本标准由中华人民共和国交通运输部提出。

本标准由交通部能源管理办公室归口。

本标准起草单位：交通部水运科学研究院、中国船舶燃料有限责任公司。

本标准主要起草人：李庆祥、张云鹏、付斌、曹莉、赫伟建、李静、胡晓微、张剑书。

船舶供受燃油程序及检测方法

1 范围

本标准规定了船舶供受燃油的程序及检测方法等。

本标准适用于在中华人民共和国水域内船舶供受燃油作业中的管理,水上固定加油站从事的船舶供受燃油作业除外。

2 规范性引用文件

下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件,其随后所有的修改单(不包括勘误的内容)或修订版均不适用于本标准,然而,鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件,其最新版本适用于本标准。

GB/T 1884 原油和液体石油产品密度实验室测定法(密度计法)

GB/T 1885 石油计量表

GB/T 25347 船舶油品供应术语

JT/T 38 石油及液体石油产品船舶油舱计量交接要求

3 术语和定义

下列术语和定义适用于本标准。

3.1

供油公司 bunker supplier

有经营资质的专业供油企业。

3.2

供油公证人员 bunker surveyor

从事第三方检验并具备相关资质的测试人员。

3.3

供油船 bunker barge

从事供应船舶油品的专用船舶。

3.4

受油船 vessel to be supplied

接受补给船用油品的船舶。

3.5

船用燃油 bunker oil

供船舶内燃机及其他船舶设备使用的各种燃油。

3.6

供油方代表 barge officer

受供油方委托或指派,全权代表供油方处理加油业务的人员。

3.7

受油方代表 ship officer

受受油方委托或指派,全权代表受油方处理加油业务的人员。