

ICS 97.040.01
Y 68



中华人民共和国国家标准

GB/T 26176—2010

豆 浆 机

Soymilk maker

2011-01-14 发布

2011-06-01 实施

中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局
中国国家标准化管理委员会 发布

目 次

前言	I
1 范围	1
2 规范性引用文件	1
3 术语和定义	1
4 分类与型号命名方式	3
5 技术要求	3
6 试验方法	5
7 检验规则	9
8 标志、包装、运输、贮存	10
附录 A (资料性附录) 商用豆浆机	11
附录 B (规范性附录) 焦糊色泽判定图	13
附录 C (规范性附录) 豆浆机主要性能分级	14
参考文献	15

前　　言

本标准按照 GB/T 1.1—2009 给出的规则起草。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别这些专利的责任。

本标准由中国轻工业联合会提出。

本标准由全国家用电器标准化技术委员会(SAC/TC 46)归口。

本标准起草单位:九阳股份有限公司、广东省中山市美斯特实业有限公司、美的集团有限公司、广东天际电器有限公司、中国家用电器研究院、广东新宝电器股份有限公司、佛山市顺德区欧科电器有限公司、浙江绍兴苏泊尔生活电器有限公司、金莱克电气股份有限公司、万利达集团有限公司、青岛海尔成套家电服务有限公司、广东洛贝电子科技有限公司、浙江爱仕达电器股份有限公司、宁波出入境检验检疫局电气安全检测中心、山东省标准化研究院。

本标准主要起草人:王旭宁、顾永洪、周益林、戴良才、周伟生、杜鑫、杨彬、胡秋雷、黄理水、熊开胜、雷国娣、张学军、杨斌、陈美荣、高松波、王波。

豆 浆 机

1 范围

本标准规定了家用和类似用途豆浆机(以下简称豆浆机)的术语和定义、分类与型号命名方式、技术要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输、贮存。

本标准适用于额定电压不超过 250 V、额定容积不超过 2.5 L 的豆浆机,对于商用豆浆机参照附录 A。

注:用于海拔超过 1 000 m 地区的豆浆机的要求正在考虑中。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

- GB/T 230 金属洛氏硬度试验(所有部分)
- GB/T 1019 家用和类似用途电器包装通则
- GB/T 4214.1 声学 家用电器及类似用途器具噪声测试方法 第 1 部分:通用要求(GB/T 4214.1—2000,eqv IEC 60704-1:1997)
- GB/T 4340 金属维氏硬度试验(所有部分)
- GB 4706.1 家用和类似用途电器的安全 第 1 部分:通用要求(GB 4706.1—2005,IEC 60335-1:2001, IDT)
- GB 4706.19—2008 家用和类似用途电器的安全 液体加热器的特殊要求(IEC 60335-2-15:2005, IDT)
- GB 4706.29 家用和类似用途电器的安全 便携式电磁灶的特殊要求
- GB 4706.30—2008 家用和类似用途电器的安全 厨房机械的特殊要求(IEC 60335-2-14:2006, IDT)
- GB 4806.1—1994 食品用橡胶制品卫生标准
- GB/T 5009.58—2003 食品包装用聚乙烯树脂卫生标准的分析方法
- GB/T 5009.62—2003 陶瓷制食具容器卫生标准的分析方法
- GB/T 5009.81—2003 不锈钢食具容器卫生标准的分析方法
- GB/T 5009.99—2003 食品容器及包装材料用聚碳酸酯树脂卫生标准的分析方法
- GB 5296.2 消费品使用说明 第 2 部分:家用和类似用途电器
- GB 9684—1988 不锈钢食具容器卫生标准
- GB 9693—1988 食品包装用聚丙烯树脂卫生标准
- GB 13116—1991 食品容器及包装材料用聚碳酸酯树脂卫生标准
- GB 13121—1991 陶瓷食具容器卫生标准
- GB 19778—2005 包装玻璃容器 铅、镉、砷、锑 溶出允许限量
- QB/T 2132—2008 植物蛋白饮料 豆奶(豆浆)和豆奶饮料

3 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。