

ICS 65.040.20
B 93
备案号:29738—2010



中华人民共和国供销合作行业标准

GH/T 1064—2010

籽棉异性纤维清理机

Foreign fiber separator for seed cotton

2010-08-30 发布

2010-12-01 实施

中华全国供销合作总社 发布

目 次

前言	Ⅲ
1 范围	1
2 规范性引用文件	1
3 产品分类	1
4 技术要求	1
5 试验方法	2
6 检验规则	4
7 标志、包装、运输和贮存	4
附录 A (资料性附录) 试验用仪器、仪表和工具	6
附录 B (规范性附录) 试验记录表	7

前 言

本标准按照 GB/T 1.1—2009《标准化工作导则 第 1 部分：标准的结构和编写》给出的规则起草。

本标准由中华全国供销合作总社提出。

本标准由全国棉花加工标准化技术委员会(SAC/TC 407)归口。

本标准主要起草单位：南通棉花机械有限公司。

本标准主要起草人：钱鹏、季宏斌、陈涛、汤成平、蒋云。

籽棉异性纤维清理机

1 范围

本标准规定了籽棉异性纤维清理机型号、技术要求、检验规则及试验方法和标志、包装、运输与贮存。

本标准适用于籽棉异性纤维清理机的设计制造及质量检验。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

GB/T 191 包装储运图示标志

GB 1103—2007 棉花 细绒棉

GB/T 6388 运输包装收发货标志


GB 18399 棉花加工机械安全要求

3 产品分类

3.1 台时处理量

台时处理量:最低不小于 5.00×10^3 kg/h。

3.2 产品代号



示例:台时籽棉处理量为 5 t 的异性纤维清理机,经第一次改进,其标记为:MQHY—5A。

4 技术要求

4.1 一般要求

4.1.1 籽棉异性纤维清理机应符合本标准要求,并按规定程序批准的产品图纸及技术文件制造。

4.1.2 籽棉异性纤维清理机安全性能应符合 GB 18399 的要求。