

ICS 65.020.20  
B 05  
备案号:50629—2015

**SB**

# 中华人民共和国国内贸易行业标准

SB/T 11124—2015

---

## 肉类蔬菜流通追溯零售电子秤 通用规范

General specification for retail electronic scale for traceability of meat and  
vegetable

2015-01-06 发布

2015-09-01 实施

---

中华人民共和国商务部 发布

## 目 次

前言 .....	III
1 范围 .....	1
2 规范性引用文件 .....	1
3 术语和定义 .....	2
4 要求 .....	2
5 试验方法 .....	7
6 质量评定程序 .....	11
7 标志、包装、运输、贮存 .....	13
附录 A (规范性附录) 检查程序编制原则和技术要求 .....	14
附录 B (规范性附录) 故障的分类与判据 .....	15

## 前 言

本标准按照 GB/T 1.1—2009 给出的规则起草。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别这些专利的责任。

本标准由中华人民共和国商务部提出并归口。

本标准起草单位：中国电子技术标准化研究院、信息处理产品标准符合性检测中心。

本标准主要起草人：陈海、王欣、耿力、何正安。

# 肉类蔬菜流通追溯零售电子秤 通用规范

## 1 范围

本标准规定了肉类蔬菜流通追溯零售电子秤的要求、试验方法、质量评定程序及标志、包装、运输和贮存等。

本标准适用于肉类蔬菜流通追溯零售电子秤端的设计、制造、试验和应用。

本标准是制定产品标准的依据,同时为产品认证提供依据。

## 2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

- GB/T 191 包装储运图示标志
- GB 2099.1 家用和类似用途插头插座 第1部分:通用要求
- GB/T 2421.1 电工电子产品环境试验 概述和指南
- GB/T 2422 电工电子产品环境试验 术语
- GB/T 2423.1 电工电子产品环境试验 第2部分:试验方法 试验 A:低温
- GB/T 2423.2 电工电子产品环境试验 第2部分:试验方法 试验 B:高温
- GB/T 2423.3 电工电子产品环境试验 第2部分:试验方法 试验 Cab:恒定湿热试验
- GB/T 2423.5 电工电子产品环境试验 第2部分:试验方法 试验 Ea和导则:冲击
- GB/T 2423.10 电工电子产品环境试验 第2部分:试验方法 试验 Fc:振动(正弦)
- GB/T 2828.1 计数抽样检验程序 第1部分:按接收质量限(AQL)检索的逐批检验抽样计划
- GB/T 4857.2 包装 运输包装件基本试验 第2部分:温湿度调节处理
- GB/T 4857.5 包装 运输包装件 跌落试验方法
- GB 4943.1 信息技术设备 安全 第1部分:通用要求
- GB/T 5080.7 设备可靠性试验 恒定失效率假设下的失效率与平均无故障时间的验证试验方案
- GB/T 5271.14 信息技术 词汇 第14部分:可靠性、可维护性与可用性
- GB/T 6107—2000 使用串行二进制数据交换的数据终端设备和数据电路终接设备之间的接口
- GB 6345.1 信息技术 汉字编码字符集(基本集) 32点阵字型 第1部分:宋体
- GB 6345.2 信息技术 汉字编码字符集(基本集) 32点阵字型 第2部分:黑体
- GB 6345.3 信息技术 汉字编码字符集(基本集) 32点阵字型 第3部分:楷体
- GB 6345.4 信息技术 汉字编码字符集(基本集) 32点阵字型 第4部分:仿宋体
- GB/T 7551 称重传感器
- GB/T 7722—2005 电子台案秤
- GB 9254 信息技术设备的无线电骚扰限值和测量方法
- GB/T 15629.3 信息处理系统 局域网 第3部分:带碰撞检测的载波侦听多址访问(CSMA/CD)的访问方法和物理层规范