


UDC 662.2-39
G 89



中华人民共和国国家标准

GB 12435—90

工业用黑索今

Hexogen for industrial use

1990-07-21 发布

1991-07-01 实施

国家技术监督局 发布

中 华 人 民 共 和 国
国 家 标 准
工 业 用 黑 索 今

GB 12435—90

*

中国标准出版社出版发行
北京西城区复兴门外三里河北街16号

邮政编码：100045

<http://www.bzcs.com>

电话：63787337、63787447

1991年3月第一版 2004年12月电子版制作

*

书号：155066·1-7891

版权专有 侵权必究

举报电话：(010) 68533533

中华人民共和国国家标准

GB 12435—90

工业用黑索今


Hexogen for industrial use

1 主题内容与适用范围

本标准规定了工业用黑索今产品的技术要求、试验方法、检验规则以及产品的包装、贮存和运输等要求。

本标准适用于浓硝酸直接硝解法制得的工业用黑索今的制造与验收。

结构式：



分子量： $C_3H_6N_6O_6$

原子量：222.12(按 1983 年国际原子量)

2 引用标准

- GB 190 危险货物包装标志
- GB 534 工业硫酸
- GB 629 化学试剂 氢氧化钠
- GB 647 化学试剂 硝酸钾
- GB 659 化学试剂 硝酸铵
- GB 679 化学试剂 95%乙醇
- GB 687 化学试剂 丙三醇(甘油)
- GB 2828 逐批检查计数抽样程序及抽样表(适用于连续批的检查)
- GB 2829 周期检查计数抽样程序及抽样表(适用于生产过程稳定性的检查)
- GB 6004 试验筛用金属丝编织方孔网
- GB 6026 工业丙酮
- GB 6820 合成乙醇
- GB 7968 纸袋纸
- GB 8052 单水平和多水平计数连续抽样检查程序及表
- GB 8170 数值修约规则
- GB 10729 化学试剂 酚酞
- GJB 636 炸药包装用木箱
- HG 3—958 化学试剂 甲基红