



中华人民共和国国家标准

GB/T 11318.4—1996

电视和声音信号的电缆分配系统 设备与部件 第4部分：频道处理器通用规范

Equipments and components used in cabled
distribution systems primarily intended
for television and sound signals
Part 4: Generic specifications for channel processor

1996-09-09 发布

1997-05-01 实施

国家技术监督局发布

中 华 人 民 共 和 国
国 家 标 准
电视和声音信号的电缆分配系统
设备与部件

第 4 部 分 : 频道处理器通用规范

GB/T 11318. 4—1996

*

中国标准出版社出版发行
北京西城区复兴门外三里河北街 16 号

邮政编码: 100045

<http://www.spc.net.cn>

电话: 63787337、63787447

1997 年 7 月第一版 2006 年 5 月电子版制作

*

书号: 155066 • 1-25900

版权专有 侵权必究
举报电话: (010)68533533

前　　言

本系列标准是 GB 11318.1～11318.6—89(第 1 部分:通用技术条件;第 2 部分:性能参数要求;第 3 部分:测量方法;第 4 部分:环境要求与试验方法;第 5 部分:可靠性要求与试验方法;第 6 部分:检验规则)、GB/T 14948.1～14948.6—94(第 1 部分:电源设备技术条件;第 2 部分:系统输出口技术条件;第 3 部分:导频信号发生器技术条件;第 4 部分:干线放大器技术条件;第 5 部分:频道处理器技术条件;第 6 部分:衰减器、均衡器、滤波器和陷波器技术条件)和 SJ/T 10471—94《电缆分配系统接收机变换器技术条件》的修订版。

本系列标准与原标准在下列方面略有改变:

——频率范围由 30 MHz～1 GHz 改变为 5 MHz～1 750 MHz;

——将原 GB 11318 系列标准合并为现在的 GB/T 11318.1“通用规范”,同时补充了 GB/T 11318.2～11318.14 新的系列标准。

GB/T 11318.1—1996 从生效之日起,同时代替 GB 11318.1～11318.6—89;GB/T 11318.2—1996 从生效之日起,同时代替 GB/T 14948.3—94;GB/T 11318.4—1996 从生效之日起,同时代替 GB/T 14948.5—94;GB/T 11318.8—1996 从生效之日起,同时代替 GB/T 14948.4—94;GB/T 11318.9—1996 从生效之日起,同时代替 GB/T 14948.1—94;GB/T 11318.11—1996 从生效之日起,同时代替 GB/T 14948.6—94;GB/T 11318.12—1996 从生效之日起,同时代替 GB/T 14948.2—94;GB/T 11318.13 自生效之日起,SJ/T 10471—94 作废。

本系列标准由中华人民共和国电子工业部提出。

本系列标准由电子工业部标准化研究所归口。

本系列标准起草单位:电子工业部标准化研究所、武汉市无线电天线厂、上海市电子仪表标准计量测试一分所、北京电视设备厂、航天部一院十四所、四川绵阳涪江机器厂、中央电视台荧屏技术公司、上海金陵股份有限公司、上海市图像数据通信公司。

本系列标准主要起草人:席树存、戚世坚、张放、黄吴明、吕君祥、高宗敏、王邦俊、董书佩、周新民、陈志葛、张万书、郭玮。

中华人民共和国国家标准

电视和声音信号的电缆分配系统 设备与部件

第4部分：频道处理器通用规范

GB/T 11318.4—1996

Equipments and components used in cabled
distribution systems primarily intended
for television and sound signals

代替 GB/T 14948.5—1994

Part 4: Generic specifications for channel processor

1 范围

本标准规定了 5 MHz~1 750 MHz 电视和声音信号的电缆分配系统中外差式频道处理器的要求、试验方法、检验规则以及标志、包装、运输和贮存等。

本标准适用于 5 MHz~1 750 MHz 电视和声音信号的电缆分配邻频系统中的频道处理器。

2 引用标准

下列标准所包含的条文,通过在本标准中引用而构成为本标准的条文。本标准出版时,所示版本均为有效。所有标准都会被修订,使用本标准的各方应探讨使用下列标准最新版本的可能性。

GB/T 6510—1996 电视和声音信号的电缆分配系统

GB/T 11318.1—1996 电视和声音信号的电缆分配系统设备与部件 第1部分:通用规范

GB/T 11318.13—1996 电视和声音信号的电缆分配系统设备与部件 第13部分:接收机变换器
通用规范

3 定义

本标准采用下列定义,其他定义符合 GB/T 6510 和 GB/T 11318.1 中的有关规定。

3.1 邻频道抑制 adjacent channel rejection

频道处理器对其输入电视频道的上、下邻频道电视信号干扰的抑制能力。

3.2 频率变换精度 frequency conversion accuracy

在规定的工作环境温度下,频道处理器输出图像载频与标称输出图像载频的偏差值。

3.3 伴音载波控制特性 sound carrier control

输入伴音载波电平变化时,频道处理器对输出伴音载波电平的控制能力。

3.4 带边抑制 band edge rejection

在规定的工作条件下,频道处理器对输出图像载频 $f_{v-1.25}^{+6.75}$ MHz 处信号电平的衰减能力。

4 要求

4.1 一般要求

国家技术监督局 1996-09-09 批准

1997-05-01 实施