



团 体 标 准

T/CAPA 009—2023

面部埋线提升技术规范

Specification of operating techniques for facial
embeded thread lift

2023-01-13 发布

2023-02-01 实施

中国整形美容协会 发布
中国标准出版社 出版

目 次

前言	I
引言	II
1 范围	1
2 规范性引用文件	1
3 术语和定义	1
4 治疗原理	1
5 适应证	1
6 禁忌证	1
7 医疗机构要求	2
8 操作医师资质	2
9 线材的归类、描述及管理	2
10 线材种类、规格与特点	3
11 各层次埋植线材选用	3
12 治疗前准备及治疗后管理	4
13 麻醉	4
14 操作设计方案	4
14.1 通用原则	4
14.2 上面部操作设计方案	4
14.3 中面部操作设计方案	5
14.4 下面部操作设计方案	7
14.5 中下面部联合操作设计方案	8
14.6 颏颈部操作设计方案	9
14.7 平滑线/螺旋线全面部及颏颈部操作设计方案	10
15 常见并发症及防治	11
16 联合治疗应用建议	12
参考文献	13

前 言

本文件按照 GB/T 1.1—2020《标准化工作导则 第 1 部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由中国整形美容协会提出并归口。

本文件起草单位：中国人民解放军总医院第八医学中心、爱思特医疗美容集团、浙江省人民医院、中南大学湘雅医院、郑州华领医疗美容医院、北京梅颜医疗美容诊所、北京大学第三医院、北京仁德一美医疗美容诊所、西安博仕相伴医疗美容诊所、东南大学中大医院、晶肤医疗美容、重庆华美整形外科医院、北京首玺丽格医疗美容门诊部、广东省第二人民医院、沈阳颜悦医疗美容诊所、中国医学科学院整形外科医院、上海颜范医疗美容门诊部、北京丽都医疗美容医院、重庆医科大学附属第三医院、广州紫馨整形外科医院、浙江中医药大学附属第三医院、深圳非凡医疗美容医院、爱美客技术发展股份有限公司、强生(上海)医疗器械有限公司、上海高实医疗科技集团有限公司、希恩菲(北京)科贸有限公司、浙江微度医疗器械有限公司、中鸿医疗科技(深圳)有限公司、净妍生物技术有限公司、成都今美韶华医疗美容门诊部、杭州时光医疗美容医院、杭州悦可医疗美容门诊部、昆山俪芮医疗美容门诊部、山东壹美(天成)集团、石家庄雅芳亚医疗美容医院、上海光博士医疗美容医院、上海臻景门诊部、上海柏荟医疗科技集团股份有限公司、西安艺星医疗美容医院。

本文件主要起草人：石冰、李勤、吴溯帆、龙剑虹、张歌、刘红梅、谢宏彬、王颀、夏炜、郭宗科、洪伟、潘宝华、韩胜、孙中生、李远宏、韩雪峰、王晓阳、于晓春、高扬、曾东、申五一、余永刚、杜培、何钊、刘永杰、顾海滨、金国首、李晓劼、朱建莹、刘国田。

引 言

近 10 年来,面部埋线提升技术作为面部微创年轻化的重要治疗手段之一,在国内取得了长足的发展。这种技术操作相对简单,创伤小、恢复快,一般不需要全身麻醉,治疗后效果明显,并发症发生率低,因此深受爱美人士欢迎。但是,国内外均没有面部埋线提升技术方面的相关标准,对操作人员资质、操作方法、环境设施等没有严格的规范。为加强行业监督和管理、规范操作流程,特制定《面部埋线提升技术操作规范》,以提高面部埋线提升技术操作的安全性和有效性,促进行业的良性、有序发展。

本文件中的操作设计方案是集众多专家、医师的临床经验总结,在充分考虑安全性及有效性的前提下,为操作者所推荐的规范化操作基础方案。操作者可根据实际情况及个人经验采用其它多元化与个性化设计方案,但需遵循本文件中的治疗通用原则。

面部埋线提升技术操作规范

1 范围

本文件规定了面部埋线提升技术的治疗原理、临床应用适应证、禁忌证、医疗机构要求、操作医师资质、线材归类及管理办法、用线种类与规格、线材埋置层次、治疗前准备、操作设计方案、治疗后管理、主要并发症防治等。

本文件适用于开展面部埋线提升业务的医疗机构。

2 规范性引用文件

本文件没有规范性引用文件。

3 术语和定义

本文件没有需要界定的术语和定义。

4 治疗原理

通过颞深筋膜以及面部支持韧带所实现的直接及间接锚定技术,锯齿线本身对靶组织的勾拽作用以及平滑线、螺旋线的辅助作用可形成面部组织复位、提升紧致等即刻塑形效果;后期,组织包裹线体以及可吸收线材的逐渐被吸收,形成纤维化,会带来叠加的持久治疗效果。

5 适应证

适应证如下:

- a) 改善面部软组织松垂及沟槽;
- b) 脸型美化塑造;
- c) 辅助增加面部容量;
- d) 面部除皱手术中联合应用;
- e) 改善轻度颈阔肌及颈部皮肤松弛。

面部埋线提升技术对于细小静态皱纹、肤色与肤质也有一定程度的改善。对于严重的松弛、沟槽、皱纹以及容量过多或过少、皮肤的表浅色素等问题,可以联合其他治疗方式。

6 禁忌证

禁忌证如下:

- a) 孕妇及哺乳期妇女;
- b) 患有恶性肿瘤、严重的全身性疾病患者;
- c) 正在服用抗凝药物者;