

江苏省地方标准

DB32/T 3985—2021

河湖岸坡植物防护技术规范

Technical specification for plant protection on river or lake bank slopes

2021-02-03 发布

2021-03-03 实施

江苏省市场监督管理局 发布

目 次

前言 III

1 范围 1

2 规范性引用文件 1

3 术语和定义 1

4 规划设计 2

5 植物配置 2

6 植物栽植 3

7 植物养护 4

附录 A（资料性） 常见耐寒性和耐淹性植物种类 5

附录 B（资料性） 部分常见植物种类示图 8

前 言

本文件按照 GB/T 1.1 — 2020《标准化工作导则 第 1 部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由江苏省水利厅提出并归口。

本文件起草单位：江苏省洪泽湖水利工程管理处、江苏省水利工程规划办公室、南京林业大学、江苏省太湖水利规划设计研究院有限公司。

本文件主要起草人：叶健、王浩、陈昌仁、万静、张敏、徐铭、丁亚、周钧、王蔚、孙永明、张明、朱敏、李帆、汪露、陆承璇、杨子桐、陈安仁、张欣怡。

河湖岸坡植物防护技术规范

1 范围

本文件规定了河湖岸坡植物防护的规划设计、植物配置、植物栽植、植物养护等。

本文件适用于《江苏省骨干河道名录》《江苏省湖泊保护名录》收录的河道、湖泊岸坡植物防护,其他河湖的岸坡植物防护可参照执行,有水利血吸虫防治要求的河湖岸坡应按相关规定执行。

2 规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中,注日期的引用文件,仅该日期对应的版本适用于本文件;不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

- GB 50286 堤防工程设计规范
- GB 51192 公园设计规范
- CJJ 82 园林绿化工程施工及验收规范
- SL 171 堤防工程管理设计规范

3 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

3.1

本土植物 native plants

河湖所在地原有自然生长分布的植物。

3.2

水生植物 aquatic plants

整个或部分植物体长期生活在水中的植物,可分为沉水植物、浮水植物和挺水植物。

3.3

河湖岸坡防护 river or lake bank slope protection

为防止水流和波浪对河道、湖泊岸坡基土冲蚀、淘刷造成的侵蚀、塌岸等现象采取的防护措施。

3.4

苗木参数 seedling measurement parameters

苗木质量形态指标中的一些重要参数,主要有胸径、地径、球径、蓬径、树高等。

- a) 胸径是指乔木或大型花灌木,根部以上 1.3 m 处的苗木直径;
- b) 地径是指小型花灌木,根部以上 5 cm 处的苗木直径;
- c) 球径是指修剪后呈球形或近球形的球体直径;
- d) 蓬径是指乔木或大型花灌木树冠部分各方向的平均直径;
- e) 树高是指苗木栽植时自然或人工修剪后的高度。