

B 96
备案号:2110—1998

LY

中华人民共和国林业行业标准

LY/T 1292—1998

运 材 挂 车 转 盘

Logging trailers—Joint disk

1998-09-22 发布

1998-12-01 实施

国家林业局 发布

中华人民共和国林业
行业标准
运材挂车 转盘
LY/T 1292—1998

*

中国标准出版社出版
北京复兴门外三里河北街16号
邮政编码:100045

电 话:68522112

中国标准出版社秦皇岛印刷厂印刷
新华书店北京发行所发行 各地新华书店经售
版权专有 不得翻印

*

开本 880×1230 1/16 印张 1/2 字数 9 千字
1999年3月第一版 1999年3月第一次印刷
印数 1—600

*

书号: 155066·2-12482

*

标目 367—44

前 言

本标准在制定中按照 LY 1097—1993《木材生产机械产品命名与型号编制规则》和 LY/T 1037—1991《运材挂车 型式与基本参数》的规定编制型号和定参数。

本标准由国家林业局提出。

本标准由全国林业机械标准化技术委员会归口。

本标准由国家林业局哈尔滨林业机械研究所负责起草,由东北林业大学和牡丹江林业机械厂协作起草。

本标准主要起草人:杨少玲、方世杰、曹丽清、董希彬。

中华人民共和国林业行业标准

运 材 挂 车 转 盘

LY/T 1292—1998

Logging trailers—Joint disk

1 范围

本标准规定了运材挂车转盘(以下简称转盘)的型式、基本参数、尺寸、技术要求、试验方法及检验规则等。

本标准适用于运材挂车的转盘,也适用于林区其他的货运挂车转盘。

2 引用标准


下列标准所包含的条文,通过在本标准中引用而构成为本标准的条文。本标准出版时,所示版本均为有效。所有标准都会被修订,使用本标准的各方应探讨使用下列标准最新版本的可能性。

- GB/T 308—1989 滚动轴承 钢球
- GB/T 1348—1988 球墨铸铁件
- GB/T 1958—1980 形状和位置公差 检测规定
- GB/T 11352—1989 一般工程用铸造碳钢件
- LY/T 1037—1991 运材挂车 型式与基本参数
- LY/T 1039—1991 运材挂车 试验方法
- LY 1097—1993 木材生产机械产品命名与型号编制规则
- JB/Z 111—1986 汽车油漆涂层

3 型号表示方法

3.1 运材挂车转盘的型号,参照 LY 1097 的规定编制。

型号说明如下:



3.2 标记示例:承载质量为 3 t 的运材挂车转盘:

ZG3 型运材挂车转盘

4 转盘的型式、基本参数及尺寸

4.1 转盘为钢球式转盘,分为 a、b 型,见图 1。

4.2 转盘的基本参数为转盘承载质量,按 LY/T 1037 规定分为 3 t、5 t、8 t、16 t、20 t 五种规格。

国家林业局 1998-09-22 批准

1998-12-01 实施