



中华人民共和国国家标准

GB/T 15805.1—2008
部分代替 GB/T 15805.1—1995

鱼类检疫方法 第 1 部分：传染性胰脏坏死病毒 (IPNV)

Quarantine methods of fish—
Part 1: Infectious pancreatic necrosis virus (IPNV)

2008-07-31 发布

2008-11-01 实施

中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局
中国国家标准化管理委员会 发布

前 言

GB/T 15805《鱼类检疫方法》分为下列部分：

- 第 1 部分：传染性胰脏坏死病毒(IPNV)；
- 第 2 部分：传染性造血器官坏死病毒(IHNV)；
- 第 3 部分：病毒性出血性败血症病毒(VHSV)；
- 第 4 部分：斑点叉尾鮰病毒(CCV)；
- 第 5 部分：鲤春病毒血症病毒(SVCV)；
- 第 6 部分：杀鲑气单胞菌；
- 第 7 部分：脑粘体虫；

.....

本部分为 GB/T 15805 的第 1 部分。

本部分代替 GB/T 15805.1—1995《淡水鱼类检疫方法 第一部分》中的第 3 章。

本部分与 GB/T 15805.1—1995 的第 3 章相比主要变化如下：

- 增加了用 ELISA 方法鉴定 IPNV；
- 结构格式按 GB/T 1.1—2000 的规定，作为部分编写。

本部分的附录 A 为规范性附录。

本部分由中华人民共和国农业部提出。

本部分由全国水产标准化技术委员会归口。

本部分起草单位：农业部全国水产技术推广总站、中华人民共和国深圳出入境检验检疫局。

本部分主要起草人：孙喜模、江育林、陈爱平、陈辉、朱泽闻。

本部分所代替标准的历次版本发布情况为：

- GB/T 15805.1—1995。

鱼类检疫方法

第 1 部分:传染性胰脏坏死病毒(IPNV)

1 范围

GB/T 15805 的本部分规定了用中和试验和酶联免疫吸附试验检测传染性胰脏坏死病毒(IPNV)的方法。

本部分适用于 IPNV 的分离与抗原的鉴定,IPNV 的流行病学调查、诊断、监测以及口岸出入境、国内跨区域移动的检疫。

2 规范性引用文件

下列文件中的条款通过 GB/T 15805 的本部分的引用而成为本部分的条款。凡是注日期的引用文件,其随后所有的修改单(不包括勘误的内容)或修订版均不适用于本部分,然而,鼓励根据本部分达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件,其最新版本适用于本部分。

GB/T 6682—1992 分析实验室用水规格和试验方法(neq ISO 3696:1987)

GB/T 18088—2000 出入境动物检疫采样

3 试剂和材料

- 3.1 水:GB/T 6682—1992,二级。
- 3.2 酶标羊抗兔 IgG:按说明书使用。
- 3.3 IPNV 参考株:由农业部指定的动物病原微生物菌(毒)种保藏机构提供。
- 3.4 阴性对照:正常细胞组织悬液。
- 3.5 IPNV 参考抗血清。
- 3.6 羊抗 IPNV 抗体。
- 3.7 硫酸:分析纯。

4 器材和设备

- 4.1 96 孔细胞培养板。
- 4.2 酶标板。
- 4.3 酶标测定仪。
- 4.4 微量移液器。
- 4.5 倒置显微镜。
- 4.6 恒温培养箱。
- 4.7 普通冰箱和低温冰箱。
- 4.8 组织研磨器。
- 4.9 离心机和离心管。
- 4.10 消毒设备。

5 IPNV 的分离

5.1 采样

按 GB/T 18088—2000 的规定执行。对有临床症状的鱼,体长 ≤ 4 cm 的鱼苗取整条,若是带卵黄