

ICS 29.120
K 32



中华人民共和国国家标准

GB/T 22685—2008

家用和类似用途 控制器的包装和标志

Packaging and marking on controls for household and similar use

2008-12-31 发布

2009-11-01 实施

中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局
中国国家标准化管理委员会 发布

目 次

前言	I
1 范围	1
2 规范性引用文件	1
3 产品包装基本要求	2
4 包装箱技术要求	2
5 装箱要求	4
6 产品包装防护基本要求	5
7 试验方法	6
8 包装箱标志及随箱文件	8
9 检验规则	9
图 1 布钉图形	3
图 2 木箱的加固	5
图 3 打包带捆扎拉力试验	6
图 4 包装件各面图示	8
表 1 纸板性能要求	2
表 2 振动时间的选择	7
表 3 自由跌落高度表	8
表 4 出厂检验项目、方法、要求	9
表 5 出厂检验抽样及评定	10
表 6 型式检验项目及方法要求	10
表 7 型式检验抽样方法及评定	11

前 言

本标准与 GB/T 191《包装储运图示标志》配合使用。

本标准由中国电器工业协会提出。

本标准由全国家用自动控制器标准化技术委员会(SAC/TC 212)归口。

本标准起草单位:佛山通宝股份有限公司、广州电器科学研究院、浙江中雁温控器有限公司、宁波经济技术开发区海鑫电器科技有限公司。

本标准主要起草人:麦丰收、黄开云、陈永龙、柯赐龙、卓云、陈兰金。

家用和类似用途 控制器的包装和标志

1 范围

本标准规定了家用和类似用途控制器、保护器运输包装的技术要求和相应的试验方法、检验规则及标志的内容、位置等内容。

本标准适用于家用和类似用途电器的电压、电流、温度控制器,保护器及继电器等产品的运输包装和标志。

2 规范性引用文件

下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件,其随后所有的修改单(不包括勘误的内容)或修订版均不适用于本标准,然而,鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件,其最新版本适用于本标准。

GB/T 191 包装储运图示标志(GB/T 191—2008,ISO 780:1997,MOD)

GB/T 462 纸、纸板和纸浆 分析试样水分的测定(GB/T 462—2008,ISO 287:1985,ISO 638:1978,MOD)

GB/T 1931 木材含水率测定方法(GB/T 1931—1991,eqv ISO 3130:1975)

GB/T 2423.3 电工电子产品环境试验 第2部分:试验方法 试验Cab:恒定湿热试验(GB/T 2423.3—2006,IEC 60068-2-78:2001,IDT)

GB/T 2828.1—2003 计数抽样检验程序 第1部分:按接收质量限(AQL)检索的逐批检验抽样计划(ISO 2859-1:1999,IDT)

GB/T 2829 周期检验计数抽样程序及表(适用于对过程稳定性的检验)

GB/T 4857.3 包装 运输包装件基本试验 第3部分:静载荷堆码试验方法(GB/T 4857.3—2008,ISO 2234:2000,IDT)

GB/T 4857.4—2008 包装 运输包装件 基本试验 第4部分:采用压力试验机进行的抗压和堆码试验方法(ISO 12048:1994,IDT)

GB/T 4857.5 包装 运输包装件 跌落试验方法(GB/T 4857.5—1992,eqv ISO 2248:1985)

GB/T 4857.7 包装 运输包装件基本试验 第7部分:正弦定频振动试验方法(GB/T 4857.7—2005,ISO 2247:2000,MOD)

GB/T 4879—1999 防锈包装

GB/T 4897.1 刨花板 第1部分:对所有板型的共同要求(GB/T 4897.1—2003,EN 312-1:1997,NEQ)

GB/T 5048—1999 防潮包装

GB/T 6388 运输包装收发货标志

GB/T 6544—2008 瓦楞纸板

GB/T 6545 瓦楞纸板 耐破强度的测定法(GB/T 6545—1998,eqv ISO 2759:1983)

GB/T 6546 瓦楞纸板 边压强度的测定法(GB/T 6546—1998,idt ISO 3070:1987)

GB/T 6548 瓦楞纸板 粘合强度的测定法(GB/T 6548—1998,eqv JIS Z0402:1988)

GB/T 6980 钙塑瓦楞箱