

FZ

中华人民共和国纺织行业标准

FZ/T 64030—2012

棉型芯垫肩衬

Quilted shoulder pad

2012-12-28 发布

2013-06-01 实施

中华人民共和国工业和信息化部 发布

前 言

本标准按照 GB/T 1.1—2009 给出的规则起草。

本标准由中国纺织工业联合会提出。

本标准由全国纺织品标准化技术委员会棉纺织印染分技术委员会(SAC/TC 209/SC 2)归口。

本标准起草单位：宁波宜科科技实业股份有限公司、长兴适安特服装材料有限公司、上海市纺织工业技术监督所、中国产业用纺织品行业协会、上海市服装研究所。

本标准主要起草人：董亚芳、周德财、张宝庆、李桂梅、张令华、钮德顺、王宏明。

棉型芯垫肩衬

1 范围

本标准规定了棉型芯垫肩衬的术语和定义、产品分类、技术要求、试验方法、检验规则、标志和包装。本标准适用于鉴定服装用棉型芯垫肩衬的品质。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

GB/T 2910.11 纺织品 定量化学分析 第11部分:纤维素纤维与聚酯纤维的混合物(硫酸法)

GB/T 6529 纺织品 调湿和试验用标准大气

GB/T 8170 数值修约规则与极限数值的表示和判定

GB/T 8628 纺织品 测定尺寸变化的试验中织物试样和服装的准备、标记及测量

GB/T 8629—2001 纺织品 试验用家庭洗涤和干燥程序

GB/T 8630 纺织品 洗涤和干燥后尺寸变化的测定

GB/T 17031.1 纺织品 织物在低压下的干热效应 第1部分:织物的干热处理程序

GB/T 17031.2 纺织品 织物在低压下的干热效应 第2部分:受干热的织物尺寸变化的测定

GB 18401 国家纺织产品基本安全技术规范

FZ/T 01047 目测评定纺织品色牢度用标准光源条件

FZ/T 01053 纺织品 纤维含量的标识

FZ/T 01083—2009 热熔粘合衬干洗后的外观及尺寸变化试验方法

FZ/T 10005—2008 棉及化纤纯纺、混纺印染布检验规则

3 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

3.1

棉型芯垫肩衬 quilted shoulder pad

由表层、中层(棉型纤维内芯)和底层组合,经定型而制成的用于服装肩部的衬。

3.2

棉型纤维内芯

由棉、涤纶或棉涤纤维混合,一体成型工艺制成的内芯。

4 产品分类

棉型芯垫肩衬按内芯纤维原料可分为棉芯、棉涤芯、涤棉芯、涤纶芯等。