

ICS 59.080

W 63

FZ

中华人民共和国纺织行业标准

FZ/T 73007—2002
代替 FZ/T 73007—1997

针 织 运 动 服

Knitted sportwear

2002-09-28 发布

2003-01-01 实施

中华人民共和国国家经济贸易委员会 发布

目 次

前言	I
1 范围	1
2 规范性引用文件	1
3 产品分类	1
4 要求	2
5 试验方法	7
6 判定规则	10
7 标志、包装、运输和贮存	10
图 1 上衣测量部位	4
图 2 背心测量部位	5
图 3 裤子横向测量部位	5
图 4 裤子直向测量部位	6
图 5 上衣水洗前后测量部位	8
图 6 裤子水洗前后测量部位	8
图 7 上衣扭曲部位	8
图 8 裤子扭曲部位	9
表 1 内在质量要求	2
表 2 表面疵点评等规定	3
表 3 规格尺寸偏差	3
表 4 本身尺寸差异	4
表 5 成衣测量部位规定	6
表 6 针迹密度规定	7
表 7 水洗尺寸变化率测量部位说明	7

前　　言

本标准根据国际试验与材料协会标准 ASTM D4154—2001《男式成人及儿童海滨服、运动衫用针织和机织物标准性能规格》,ASTM D4156—2001《女式成人及儿童针织运动服用织物的标准性能规格》起草。本标准与 ASTM D4154—2001、ASTM D4156—2001 标准的一致性程度为非等效。

本标准代替 FZ/T 73007—1997《针织运动服》。

本标准与 FZ/T 73007—1997 标准相比主要变化如下：

- 关于引用文件的规则修订为：区分注日期和不注日期的引用文件(1997 年版的 2;本版的 2);
- 增加了产品号型按 GB/T 1335 或 GB/T 6411 规定执行(本版的 3.2);
- 修改了产品分等规定(1997 年版 4.1.1;本版的 4.2.1);
- 增加了水洗后扭曲率、涂料印花耐洗色牢度、涂料印花耐摩擦色牢度、耐光汗复合色牢度、起球、甲醛含量、pH 值、纤维含量的要求与试验方法(本版的 4.1、4.3 和 5);
- 将标准中缩水率指标修改为水洗尺寸变化率,并对弹子顶破强力、耐洗色牢度、耐汗渍色牢度、耐摩擦色牢度指标进行了部分调整(1997 年版 4.2.2、4.2.3,本版的 4.3);
- 对标准中表面疵点评等规定进行调整(1997 年版的 4.3.1,本版的 4.4.2);
- 修改了规格尺寸偏差中衣长、胸(腰)宽、袖长(短袖)、裤长(长裤)的指标(1997 年版的 4.3.2,本版的 4.4.3);
- 删除了规格尺寸偏差中挂肩、背心肩带宽的指标(1997 年版的 4.3.2);
- 修改了本身尺寸差异中短袖产品袖长不一、短裤产品裤长不一、衣长不一中门襟和左右腰缝指标(1997 年版的 4.3.3,本版的 4.4.4);
- 增加了本身尺寸差异中左右单肩宽窄不一的指标(本版的 4.4.4);
- 取消了干燥重量的要求与试验方法(1997 年版的 4.2.1 和 7.2);
- 标准中附录 A 不再作为附录,而是作为标准条文要求(1997 年版的 8.2,本版的 7.1)。

本标准由中国纺织工业协会提出。

本标准由全国纺织品标准化技术委员针织品分技术委员会归口。

本标准起草单位：国家针织产品质量监督检验中心、北京李宁体育用品有限公司、北京铜牛针织集团有限责任公司。

本标准主要起草人：赵晖、缪洁一、刘杰。

本标准于 1989 年 8 月首次发布,1997 年 5 月第一次修订,本次为第二次修订。

本标准代替标准的历次版本发布情况为：

- ZB W63 004—89,FZ/T 73007—1997。

针织运动服

1 范围

本标准规定了针织运动服的产品分类、要求、试验方法、判定规则、标志、包装、运输和贮存。
本标准适用于鉴定针织运动服的品质。

2 规范性引用文件

下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有的修改单(不包括勘误的内容)或修订版均不适用于本标准，然而，鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。

- GB 250 评定变色用灰色样卡(GB 250—1995,idt ISO 105-A02:1993)
- GB 251 评定沾色用灰色样卡(GB 251—1995,idt ISO 105-A03:1993)
- GB/T 1335(所有部分) 服装号型
- GB/T 2910 纺织品 二组分纤维混纺产品定量化学分析方法(GB/T 2910—1997,eqv ISO 1833:1977)
- GB/T 2911 纺织品 三组分纤维混纺产品定量化学分析方法(GB/T 2911—1997,eqv ISO 5088:1976)
- GB/T 2912.1 纺织品 甲醛的测定 第1部分:游离水解的甲醛(水萃取法)
- GB/T 3920 纺织品 色牢度试验 耐摩擦色牢度(GB/T 3920—1997,eqv ISO 105-X12:1993)
- GB/T 3921.3 纺织品 色牢度试验 耐洗色牢度:试验3(GB/T 3921.3—1997,eqv ISO 105-C03:1989)
- GB/T 3922 纺织品耐汗渍色牢度试验方法(GB/T 3922—1995,eqv ISO 105-E04:1994)
- GB/T 4802.1 纺织品 织物起球试验 圆轨迹法
- GB/T 4856 针棉织品包装
- GB 5296.4 消费品使用说明 纺织品和服装使用说明
- GB/T 6411 棉针织内衣规格尺寸系列
- GB/T 7573 纺织品 水萃取液pH值的测定
- GB/T 8170 数值修约规则
- GB/T 8878 棉针织内衣
- GB/T 14576—1993 纺织品耐光、汗复合色牢度试验方法
- GB/T 14801 机织物和针织物纬斜和弓纬试验方法
- FZ/T 01053 纺织品 纤维含量的标识
- FZ/T 01057(所有部分) 纺织纤维鉴别试验方法
- FZ/T 73011—1998 针织腹带

3 产品分类

- 3.1 针织运动服分为经编、纬编两大类，按织物组织分为单面织物、双面织物、绒织物三大类。
- 3.2 针织运动服号型按 GB/T 1335 或 GB/T 6411 规定执行。