

ICS 59.080.30
W 63

FZ

中华人民共和国纺织行业标准

FZ/T 73058—2017

针 织 大 衣

Knitted overcoat

2017-11-07 发布

2018-04-01 实施

中华人民共和国工业和信息化部 发布

前　　言

本标准按照 GB/T 1.1—2009 给出的规则起草。

本标准由中国纺织工业联合会提出。

本标准由全国纺织品标准化技术委员会针织品分技术委员会(SAC/TC 209/SC 6)归口。

本标准起草单位:天纺标(深圳)检测认证股份有限公司、浙江报喜鸟服饰股份有限公司、大杨集团有限责任公司、卡尔丹顿服饰股份有限公司、九牧王股份有限公司、福建凤竹纺织科技股份有限公司、广州纤维产品检测研究院、天纺标(广东)检测科技有限公司、天纺标检测科技有限公司。

本标准主要起草人:葛传兵、赵国华、孙学志、徐海岚、林荣宗、樊蓉、刘文莉、尹凤茹、李博。

针 织 大 衣

1 范围

本标准规定了针织大衣的术语和定义、产品号型、要求、检验规则、判定规则以及产品使用说明、包装、运输和贮存。

本标准适用于鉴定以针织物为主要面料生产的大衣的品质。

本标准不适用于年龄在 36 个月及以下的婴幼儿服装。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

- GB/T 250 纺织品 色牢度试验 评定变色用灰色样卡
- GB/T 1335(所有部分) 服装号型
- GB/T 2910(所有部分) 纺织品 定量化学分析
- GB/T 2912.1 纺织品 甲醛的测定 第 1 部分:游离和水解的甲醛(水萃取法)
- GB/T 3920 纺织品 色牢度试验 耐摩擦色牢度
- GB/T 3921—2008 纺织品 色牢度试验 耐皂洗色牢度
- GB/T 3922 纺织品 色牢度试验 耐汗渍色牢度
- GB/T 4802.1—2008 纺织品 织物起毛起球性能的测定 第 1 部分:圆轨迹法
- GB/T 4802.3 纺织品 织物起毛起球性能的测定 第 3 部分:起球箱法
- GB/T 4856 针棉织品包装
- GB/T 5296.4 消费品使用说明 第 4 部分:纺织品和服装
- GB/T 5711 纺织品 色牢度试验 耐干洗色牢度
- GB/T 5713 纺织品 色牢度试验 耐水色牢度
- GB/T 7573 纺织品 水萃取液 pH 值的测定
- GB/T 8170 数值修约规则与极限数值的表示和判定
- GB/T 8427—2008 纺织品 色牢度试验 耐人造光色牢度:氙弧
- GB/T 8629—2001 纺织品 试验用家庭洗涤和干燥程序
- GB/T 13769 纺织品 评定织物经洗涤后外观平整度的试验方法
- GB/T 13771 纺织品 评定织物经洗涤后接缝外观平整度的试验方法
- GB/T 14801 机织物与针织物纬斜和弓纬试验方法
- GB/T 17592 纺织品 禁用偶氮染料的测定
- GB 18401 国家纺织产品基本安全技术规范
- GB/T 19976—2005 纺织品 顶破强力的测定 钢球法
- GB/T 21196.1 纺织品 马丁代尔法织物耐磨性的测定 第 1 部分:马丁代尔耐磨试验仪
- GB/T 21196.4 纺织品 马丁代尔法织物耐磨性的测定 第 4 部分:外观变化的评定
- GB/T 21294—2014 服装理化性能的检验方法
- GB/T 29862 纺织品 纤维含量的标识