


UDC 629.12.015
U 21



中华人民共和国国家标准

GB 11579—89

轻 量 型 锚

Light weight type anchors

1989-08-10发布

1990-03-01实施

国家技术监督局 发布

中 华 人 民 共 和 国
国 家 标 准
轻 量 型 锚

GB 11579--89

*

中国标准出版社出版发行
北京西城区复兴门外三里河北街16号
邮政编码：100045

<http://www.spc.net.cn>

电话：63787337、63787447

1990年7月第一版 2005年11月电子版制作

*

书号：155066·1-7136

版权专有 侵权必究
举报电话：(010) 68533533

中华人民共和国国家标准

轻量型锚

GB 11579—89

Light weight type anchors

1 主题内容与适用范围

本标准规定了轻量型锚的产品分类、技术要求、试验方法及检验规则等。

本标准适用于工程船舶及移动式钻井平台的工作锚或临时系泊设备的首锚。

2 引用标准

GB 700 碳素结构钢

GB 1220 不锈钢棒

CB 772 碳素钢铸件技术条件

GB 773 结构钢锻件技术条件

3 产品分类

3.1 轻量型锚的型式分类规定如下：

A 型——锚爪折角为 30° ；

B 型——带有调节锚爪折角的楔块。折角 30° 时适用于砂及硬泥底质。折角为 50° 时适用于软泥或淤泥底质。

3.2 标记示例：

重量1 500 kg 的 A 型轻量型锚，标记为：

轻量型锚 A1 500 GB 11579—89

3.3 轻量型锚的结构型式按图1和图2。