



中华人民共和国国家标准

GB/T 35200—2017

土方机械 履带式湿地推土机 技术条件

Earth-moving machinery—Crawler tractor-dozers for swamp and marshland—
Technical specifications

2017-12-29 发布

2018-07-01 实施

中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局
中国国家标准化管理委员会 发布

前 言

本标准按照 GB/T 1.1—2009 给出的规则起草。

本标准由中国机械工业联合会提出。

本标准由全国土方机械标准化技术委员会(SAC/TC 334)归口。

本标准负责起草单位：山推工程机械股份有限公司、天津工程机械研究院、新兴移山(天津)重工有限公司、中联重科股份有限公司。

本标准参加起草单位：河北宣化工程机械股份有限公司、上海彭浦机器厂有限公司、卡特彼勒(青州)有限公司。

本标准起草人：宋琳莹、李广庆、张海潮、任锋玥、任婕、陈宝明、李玉。

土方机械 履带式湿地推土机 技术条件

1 范围

本标准规定了履带式湿地推土机的术语和定义、分类、要求、试验方法、检验规则以及标志、包装、运输和贮存。

本标准适用于发动机净功率 60 kW~220 kW 的机械传动式、液力机械传动式和静液压传动式的履带式湿地推土机产品及其变型产品(以下简称推土机)。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

- GB/T 8419 土方机械 司机座椅振动的试验室评价
- GB/T 8498 土方机械 基本类型 识别、术语和定义
- GB/T 8590 推土机 术语
- GB/T 8593.1 土方机械 司机操纵装置和其他显示装置用符号 第 1 部分:通用符号
- GB/T 8593.2 土方机械 司机操纵装置和其他显示装置用符号 第 2 部分:机器、工作装置和附件的特殊符号
- GB/T 8595 土方机械 司机的操纵装置
- GB/T 14039 液压传动 油液 固体颗粒污染等级代号
- GB 16710 土方机械 噪声限值
- GB/T 16936 土方机械 发动机净功率试验规范
- GB/T 18577.1 土方机械 尺寸与符号的定义 第 1 部分:主机
- GB/T 18577.2 土方机械 尺寸与符号的定义 第 2 部分:工作装置和附属装置
- GB/T 19929 土方机械履带式机器 制动系统的性能要求和试验方法
- GB 20178 土方机械 安全标志和危险图示 通则
- GB 20891 非道路移动机械用柴油机排气污染物排放限值及测量方法(中国第三、四阶段)
- GB/T 22358 土方机械 防护与贮存
- GB/T 25622 土方机械 司机手册 内容和格式
- GB 25684.1 土方机械 安全 第 1 部分:通用要求
- GB 25684.2 土方机械 安全 第 2 部分:推土机的要求
- GB/T 28239 非道路用柴油机燃料消耗率和机油消耗率限值及试验方法
- GB/T 35213 土方机械 履带式推土机 技术条件
- GB/T 35202 土方机械 履带式推土机 试验方法
- JB/T 5945 工程机械 装配通用技术条件
- JB/T 5946 工程机械 涂装通用技术条件
- JB/T 5947 工程机械 包装通用技术条件
- JB/T 9725 土方机械 产品型号编制方法