



中华人民共和国纺织行业标准

FZ/T 94043—2011
代替 FZ/T 94043—1996

络筒机

Cone or cheese winding machine

2011-05-18 发布

2011-08-01 实施

中华人民共和国工业和信息化部 发布

中华人民共和国纺织
行业标准
络筒机
FZ/T 94043—2011

*

中国标准出版社出版发行
北京复兴门外三里河北街16号

邮政编码:100045

网址:www.gb168.cn

服务热线:010-68522006

2011年8月第一版

*

书号:155066·2-22250

版权专有 侵权必究

前 言

本标准按照 GB/T 1.1—2009 给出的规则起草。

本标准代替 FZ/T 94043—1996《络筒机》。

本标准与 FZ/T 94043—1996 的主要差异如下：

- 引用标准中大部分标准已被新确认的标准号所代替；
- 引用标准中增加了 GB/T 7111.1《纺织机械噪声测试规范 第1部分：通用要求》；
- 引用标准中增加了 GB/T 7111.4《纺织机械噪声测试规范 第4部分：纱线加工、绳索加工机械》；
- 成品质量要求提高；
- 空车运转试验增加了安全性能要求；
- 引用标准中取消了 FZ/T 90071《纺织机械噪声升级的测量方法》；
- 取消了产品主要结构的内容。

本标准由中国纺织工业协会提出。

本标准由全国纺织机械与附件标准化技术委员会(SAC/TC 215)归口。

本标准起草单位：天津宏大纺织机械股份有限公司。

本标准主要起草人：左英英、彭健、马丽娜。

本标准所代替标准的历次版本发布情况为：

- FJ 181—1962、FJ 181—1987；
- FZ/T 94043—1996。

络 筒 机

1 范围

本标准规定了槽筒式络筒机的参数、要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输和贮存。

本标准适用于将棉型、毛型的纯纺及化学短纤维的混纺纱，络制成交叉卷绕的不同锥度筒子、平行筒子的络筒机。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

GB/T 191 包装储运图示标志

GB/T 7111.1 纺织机械噪声测试规范 第1部分：通用要求

GB/T 7111.4 纺织机械噪声测试规范 第4部分：纱线加工、绳索加工机械

FZ/T 90001 纺织机械产品包装

FZ/T 90074 纺织机械产品涂装

FZ/T 90089.1 纺织机械铭牌 型式、尺寸及技术要求

FZ/T 90089.2 纺织机械铭牌 内容

FZ/T 92040 钢板槽筒

FZ/T 92044 酚醛塑料槽筒

3 参数

参数见表1。

表 1

项 目		参 数	
锭距/mm		254	264
导纱动程/mm		152	149 152
络纱速度/ (m/min)	筒纱	510~700	510~700
	绞纱	140~160	140~160
	染色纱	400~500	350~400
筒管规格 (半锥角)	木管	5°57'	5°57'
	纸管	3°30', 5°57'	5°57'
	不锈钢管	0°, 3°30', 4°20'	
成型尺寸/mm		φ200×152	φ200×149