

中华人民共和国国家标准

GB/T 38780-2020

竹席

Bamboo mat

2020-04-28 发布 2020-11-01 实施

前 言

本标准按照 GB/T 1.1-2009 给出的规则起草。

本标准由国家林业和草原局提出。

本标准由全国竹藤标准化技术委员会(SAC/TC 263)归口。

本标准起草单位:浙江省林产品质量检测站、浙江省林业科学研究院、安吉县竹产业协会、安吉恒盛竹木有限公司、安吉县林业技术推广中心、浙江世友木业有限公司、浙江安吉席饰多家居用品有限公司、安吉航进竹木工艺有限公司、浙江安吉千姿居家居用品有限公司、湖南省春龙竹艺有限公司、安吉县叶峰竹制品厂、东阳市欣荣家居有限公司、安吉星宇工艺品厂。

本标准主要起草人:方崇荣、翁甫金、徐漫平、杨伟明、张健、董敦义、窦青青、李向前、盛宏、肖国红、 俞伟国、刘春能、杨叶峰、郭飞燕、甘美娇、沈诗音、李琴、张宏亮、金彩荣、高克亮。

竹 席

1 范围

本标准规定了竹席的分类、技术要求、检验方法、检验规则、标志、包装、运输和贮存。

本标准适用于以竹丝、竹篾、竹块为主要构成单元制成的床用竹席、坐垫用竹席、枕用竹席、地毯用竹席。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

GB/T 2828.1—2012 计数抽样检验程序 第1部分:按接收质量限(AQL)检索的逐批检验抽样计划

- GB/T 3920 纺织品 色牢度试验 耐摩擦色牢度
- GB/T 14732 木材工业胶粘剂用脲醛、酚醛、三聚氰胺甲醛树脂
- GB/T 17592 纺织品 禁用偶氮染料的测定
- GB/T 17657-2013 人造板及饰面人造板理化性能试验方法
- GB 18401 国家纺织产品基本安全技术规范
- GB 18580 室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量
- GB 18583 室内装饰装修材料 胶粘剂中有害物质限量
- GB 18584 室内装饰装修材料 木家具中有害物质限量
- GB/T 20240-2017 竹集成材地板
- GB/T 23344 纺织品 4-氨基偶氮苯的测定

3 术语和定义

GB/T 20240-2017 界定的以及下列术语和定义适用于本文件。

3.1

竹块 bamboo block

以竹片或竹条为原料加工而成的块状材料。

3.2

竹席 bamboo mat

以竹丝、竹篾、竹块为主要构成单元,通过编织加工而成,背面可贴覆纱布、纤维素纤维、再生纤维素纤维或其他背衬材料,四周可用织物包边缝制而成的席垫。

3.3

竹丝席 bamboo sliver mat

以竹丝为主要构成单元编织成席面,背面贴覆纤维素纤维、再生纤维素纤维或纱布等背衬材料,四周用织物包边缝制而成的席垫。

1