



汽车配件用品行业标准

CAB 1025—2013

汽车塑料(注塑)脚垫

Plastic mat for automotive

2013-07-22 发布

2013-08-20 实施

全国工商联汽车摩托车配件用品业商会 发布

前 言

本标准参考国内主要汽车塑料(注塑)脚垫的标准并结合实际情况制定。

本标准按照 GB/T 1.1—2009 给出的规则起草。

本标准由全国工商联汽车摩托车配件用品业商会提出。

本标准由全国工商联汽车摩托车配件用品业商会标准化技术委员会归口。

本标准负责起草单位:浙江鸿盛原汽车用品有限公司、中国标准化协会可靠性专业技术委员会。

本标准参与起草单位:全国汽车用户委员会、北京中标宇信质量与可靠性工程技术研究院、中标全联汽配用品检测鉴定中心、浙江省汽车用品质量检验中心、浙江省汽车用品行业协会。

本标准负责起草人:王卫兵、段鸿杰。

本标准参与起草人:历超南、张海旭、赵贤林、孙放明、黄节槃。

汽车塑料(注塑)脚垫

1 范围

本标准规定了汽车塑料(注塑)脚垫的术语和定义,分类,要求,试验方法,检验规则,标志、包装、运输和贮存。

本标准适用于以聚氯乙烯为主要原料通过注塑工艺制成的汽车塑料脚垫,其他类似材料可参照使用。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

GB/T 1040.1 塑料 拉伸性能的测定 第1部分:总则

GB/T 1040.2 塑料 拉伸性能的测定 第2部分:模塑和挤塑塑料的试验条件

GB/T 2410 透明塑料透光率和雾度的测定

GB/T 2411 塑料和硬橡胶 使用硬度计测定压痕硬度

GB/T 2828.1 计数抽样检验程序 第1部分:按接收质量限(AQL)检索的逐批检验抽样计划

GB/T 5470 塑料 冲击法脆化温度的测定

GB/T 7141 塑料热老化试验方法

GB 8410 汽车内饰材料的燃烧特性

SN/T 1877.2 塑料原料及其制品中多环芳烃的测定方法

3 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

3.1

透光率

透过试样的光通量与射到试样上的光通量之比,用百分数表示。

4 分类

按透光率不同,分为透明汽车塑料脚垫和不透明汽车塑料脚垫。

5 要求

5.1 外观

表面光洁,塑化良好,颜色均匀,无毛刺、裂纹和杂质,同批产品无明显色差。

5.2 技术要求

产品技术要求应符合表1规定。