



中华人民共和国国家标准

GB/T 23157—2008

进出口儿童可携持游泳浮力辅助器材 安全要求及测试方法

Safety requirements and test methods of buoyant aids for swimming to
be hold by children for import and export

2008-12-30 发布

2009-09-01 实施

中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局
中国国家标准化管理委员会 发布

中 华 人 民 共 和 国
国 家 标 准
进 出 口 儿 童 可 携 持 游 泳 浮 力 辅 助 器 材
安 全 要 求 及 测 试 方 法
GB/T 23157—2008

*

中国标准出版社出版发行
北京复兴门外三里河北街16号
邮政编码:100045

网址 www.spc.net.cn

电话:68523946 68517548

中国标准出版社秦皇岛印刷厂印刷

各地新华书店经销

*

开本 880×1230 1/16 印张 1 字数 24 千字

2009年4月第一版 2009年4月第一次印刷

*

书号: 155066·1-36393

如有印装差错 由本社发行中心调换

版权专有 侵权必究

举报电话:(010)68533533

前 言

本标准修改采用 EN 13138-2:2007《游泳浮力辅助设备使用说明 第 2 部分：儿童可携持游泳浮力辅助器材 安全要求及测试方法》。

本标准与 EN 13138-2:2007 相比，主要技术差异如下：

——引用了 GB/T 18886《纺织品 色牢度试验 耐唾液色牢度》；

——将引用的国际标准转化为相应的国家标准。

本标准的附录 A、附录 B、附录 C、附录 D、附录 E、附录 F、附录 G、附录 H、附录 I、附录 J 和附录 K 均为规范性附录。

本标准由国家认证认可监督管理委员会提出并归口。

本标准起草单位：中华人民共和国海南出入境检验检疫局、中华人民共和国湖南出入境检验检疫局、中华人民共和国广东出入境检验检疫局。

本标准主要起草人：何志贵、戴建平、郭仁宏、庞书南、吴天良、黄海民。

进出口儿童可携持游泳浮力辅助器材 安全要求及测试方法

1 范围

本标准规定了进出口儿童可携持游泳浮力辅助器材的术语和定义、分类、安全要求、试验方法、警告与标志。

本标准适用于手持或身体穿戴的自具浮力或可充气的 C 类游泳辅助器材。

本标准不适用于拖拉浮标、浮力辅助设备、救生衣以及水上玩具。

2 规范性引用文件

下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有的修改单(不包括勘误的内容)或修订版均不适用于本标准，然而，鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。

GB/T 250 评定变色用灰色样卡(GB/T 250—2008, ISO 105-A02:1993, IDT)

GB/T 3920 纺织品 色牢度试验 耐摩擦色牢度(GB/T 3920—2008, ISO 105-X12:2001, MOD)

GB/T 3922 纺织品耐汗渍色牢度试验方法(GB/T 3922—1995, eqv ISO 105/E04)

GB 6675 国家玩具安全技术规范

GB/T 6682 分析实验室用水规格和测试方法(GB/T 6682—2008, ISO 3696:1987, MOD)

GB/T 8433 纺织品 色牢度试验 耐氯化水色牢度(游泳池水)(GB/T 8433—1998, eqv ISO 105/E03:1994)

GB/T 18886 纺织品 色牢度试验 耐唾液色牢度

3 术语和定义

下列术语和定义适用于本标准。

3.1

浮力 buoyancy

游泳器材完全浸没于水中时具有的向上的漂浮力。

3.2

自具的浮力 inherent buoyancy

密度比水小的物体、或具有气室的物体本身具有的漂浮力。

3.3

浮力游泳器材 buoyant swimming device

某种需要正确穿着的物品或握持的器材，用来帮助使用者熟悉水中的运动、学习游泳或改进游泳姿势而提供浮力。

3.4

浮力最小值 minimum buoyancy

本标准要求的最小浮力。