

团 体 标 准

T/CADBM 40—2021

建筑室内窗饰产品 窗帘用金属轨道技术要求

The window decoration products of building interior—
Technical requirements for metal slide rails for curtains

2021-02-08 发布

2021-05-08 实施

中国建筑装饰装修材料协会 发布

前 言

本文件按照 GB/T 1.1—2020《标准化工作导则 第 1 部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由中国建筑装饰装修材料协会提出并归口。

本文件负责起草单位：佛山市南海永丰铝型材有限公司、中国建筑装饰装修材料协会建筑遮阳材料分会。

本文件参加起草单位：广东骏派智能遮阳科技有限公司、浙江星朵家居科技有限公司、苏州市旭东五金电器有限公司、宁波市金亿宝窗饰材料有限公司、宁波佳圆窗饰有限公司、广东创明遮阳科技有限公司。

本文件主要起草人：甘保明、王军、蔡志高、王高峰、姚明明、周列江、吴华君、江财发。

建筑室内窗饰产品

窗帘用金属轨道技术要求

1 范围

本文件规定了窗帘用金属轨道的分类、材料要求、要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输和贮存。

本文件适用于建筑室内窗帘用金属轨道,不适用于剧场帷幕等特殊用窗帘轨道。

2 规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中,注日期的引用文件,仅该日期对应的版本适用于本文件;不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

- GB/T 2518 连续热镀锌和锌合金镀层钢板及钢带
- GB/T 3274 碳素结构钢和低合金结构钢热轧钢板和钢带
- GB/T 6892 一般工业用铝及铝合金挤压型材
- JG/T 241 建筑遮阳产品机械耐久性能试验方法

3 术语和定义

3.1

窗帘用金属轨道 metal slide rails for curtains

用于悬挂窗帘,以便窗帘开合的金属制滑动配件。

注:包括滑道、滑轮(块)、安装支架、封口等。

4 材料要求

4.1 钢质轨道

应满足 GB/T 2518 中对表面处理方式为抛光、电镀、烤漆或粉末喷涂型材的规定。

4.2 铝合金轨道

应满足 GB/T 6892 中对牌号为 6063 或 6061、状态为 T5 或 T6、表面处理方式为电泳涂漆、烤漆、电镀、阳极氧化或粉末喷涂型材的规定。

4.3 安装支架

应满足 GB/T 2518 中表面处理方式为电镀型材的规定,或满足 GB/T 3274 的规定。

5 要求

5.1 外观质量

轨道、安装支架、滑轮(块)等的外观不应有影响使用的变形、表面处理的缺陷,伤痕及毛刺等。