



团 体 标 准

T/ZBH 023—2023

建筑外装饰用琉璃板

Glaze panel for exterior decoration

2023-02-07 发布

2023-05-01 实施

中国建筑玻璃与工业玻璃协会 发 布
中 国 标 准 出 版 社 出 版

前 言

本文件按照 GB/T 1.1—2020《标准化工作导则 第 1 部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由中国建筑玻璃与工业玻璃协会标准化技术委员会提出并归口。

本文件起草单位：杭州市运河综合保护开发建设集团有限责任公司、浙江大学、杭州运河辰和博物院有限公司、浙江省建筑设计研究院、中国建筑第四工程局有限公司、中国南玻集团股份有限公司、上海康渊企业发展有限公司、浦江县晶湛水晶工艺品有限公司、江西志涛玻璃制品有限公司、江苏琉璃庄严艺术品有限公司、杭州千玉赤子琉璃制品有限公司

本标准主要起草人：刘涌、王蕾、张佰恒、韩高荣、陆晓亮、李雪波、王益坚、刘军波、王劼恒、吴云海、王晓东、金学胜、李近虎、聂彦普、施森彬、张剑文、邵文荣、侯煜、张振、尤然。

建筑外装饰用琉璃板

1 范围

本文件规定了建筑外装饰用琉璃板的分类、技术要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输和贮存。

本文件适用于不含氧化铅的建筑外装饰用琉璃板。

2 规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中,注日期的引用文件,仅该日期对应的版本适用于本文件;不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

GB/T 191 包装储运图示标志

GB/T 1549—2008 纤维玻璃化学分析方法

GB/T 2680—2021 建筑玻璃可见光透射比、太阳光直接透射比、太阳能总透射比、紫外线透射比及有关窗玻璃参数的测定

GB/T 5432—2008 玻璃密度测定浮力法

GB/T 6388 运输包装收发货标志

GB/T 6582—2021 玻璃 玻璃颗粒在 98 ℃时耐水性 试验方法和分级

GB/T 16920—2015 玻璃平均线热膨胀系数的测定

GB/T 36142—2018 建筑玻璃彩色及色差的测量方法

GB/T 37780—2019 玻璃材料弹性模量、剪切模量和泊松比试验方法

GB/T 37781—2019 玻璃材料弯曲强度试验方法

JB/T 2369 读数显微镜

JC/T 872—2019 建筑装饰用微晶玻璃

JG/T 463—2014 建筑装饰用人造石英石板

3 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

3.1

琉璃 glaze

以玻璃制造所用的主要原料和特定着色剂,经熔融、成型等工艺制成的无机玻璃质材料。

3.2

琉璃坯料 glaze blank

用于生产琉璃板的块状琉璃材料。