



中华人民共和国林业行业标准

LY/T 2886—2017

园林机械 高尔夫球场用半挂车

Garden machinery—Semi-trailer used in golf courses

2017-06-05 发布

2017-09-01 实施

国家林业局 发布

前 言

本标准按照 GB/T 1.1—2009 给出的规则起草。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别这些专利的责任。

本标准由全国林业机械标准化技术委员会(SAC/TC 61)提出并归口。

本标准起草单位:绿友机械集团股份有限公司、永康市威力园林机械有限公司、福建省晋江市三力机车有限公司、山东卡特重工机械有限公司、淮安中绿园林制造有限公司、北京翠园浩华机械设备有限公司、绿源佳军高尔夫机械设备有限公司。

本标准主要起草人:李敏、卓红花、柳金梅、胡安国、刘清国、孙宗涛、李军、黄聪明、付佳、章文。

园林机械 高尔夫球场用半挂车

1 范围

本标准界定了高尔夫球场用半挂车(以下简称“半挂车”)的术语和定义,规定了型式与基本参数、型号编制方法、技术要求及试验方法、检验规则、标志、使用说明书、包装、运输和贮存。

本标准适用于高尔夫球场内由轮式拖拉机和其专用工作车牵引的、用于运输物料或设备的、时速不超过 25 km/h 的各种半挂车。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

GB/T 191 包装储运图示标志

GB/T 2828.11 计数抽样检验程序 第 11 部分:小总体声称质量水平的评定程序

GB/T 4330 农用挂车

GB/T 4331 农用挂车试验方法

GB 7258—2012 机动车运行安全技术条件

GB/T 9480 农林拖拉机和机械、草坪和园艺动力机械 使用说明书编写规则

GB 10396 农林拖拉机和机械、草坪和园艺动力机械 安全标志和危险图形 总则

GB/T 13306 标牌

GB 16897 制动软管的结构、性能要求及试验方法

JB/T 5673 农林拖拉机及机具涂漆 通用技术条件

QC/T 717 汽车车轮跳动要求和检测方法

3 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

3.1

挂车 trailer

需由高尔夫球场内专用工作车或拖拉机牵引,才能在道路上正常使用的无动力道路车辆。

注:包括牵引杆挂车、中置轴挂车和半挂车,用于载运货物及专项作业。

3.2

半挂车 semi-trailer

均匀受载时挂车质心位于车轴前面,装有可将垂直力和/或水平力传递到牵引车联结装置的挂车。

[GB 7258—2012,定义 3.3.3]

3.3

高尔夫球场用半挂车 semi-trailer used in golf courses

仅用于高尔夫球场内运输物料或设备的专用半挂车。