



中华人民共和国国家标准

GB 21044—2007

中 华 鳖

Chinese soft-shelled turtle

自 2017 年 3 月 23 日起,本标准转为推荐性
标准,编号改为 **GB/T 21044—2007**。

2007-06-26 发布

2007-10-01 实施

中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局
中国国家标准化管理委员会

发 布

前 言

本标准的第 5 章和第 7 章为强制性的,其余为推荐性的。

本标准由中华人民共和国农业部提出。

本标准由全国水产标准化技术委员会淡水养殖分技术委员会归口。

本标准起草单位:湖南师范大学生命科学学院、湖南省畜牧水产局。

本标准主要起草人:张轩杰、刘筠、周工健、罗琛、张球保、姚占州。

根据中华人民共和国国家标准公告(2017 年第 7 号)和强制性标准整合精简结论,本标准自 2017 年 3 月 23 日起,转为推荐性标准,不再强制执行。

中 华 鳖

1 范围

本标准规定了中华鳖(*Pelodiscus sinensis* Wiegmann)的主要形态构造特征、繁殖特性、遗传学特性和检测方法。

本标准适用于中华鳖的种质检测与鉴定。

2 规范性引用文件

下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件,其随后所有的修改单(不包括勘误的内容)或修订版均不适用于本标准,然而,鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件,其最新版本适用于本标准。

GB/T 18654.1 养殖鱼类种质检验 第1部分:检验规则

GB/T 18654.12 养殖鱼类种质检验 第12部分:染色体组型分析

3 术语和定义

下列术语和定义适用于本标准。

3.1

背甲长 carapace length

背甲(中线)前缘至背甲后缘的直线距离。

3.2

背甲宽 carapace width

左边韧带外侧缘到右边韧带外侧缘的直线距离。

3.3

体高 body highness

鳖体中部的垂直高度。

3.4

后侧裙边宽 back apron width

尾基部上方裙边宽度。

3.5

吻长 proboscis length

上颌前缘(主鼻孔管)长度。

3.6

吻突长 soft proboscis length

鼻孔前端无骨部分长度。

3.7

吻突宽 soft proboscis width

吻端最大宽度。

3.8

眼间距 the distance between eye to eye

两眼眶上缘之间的距离。