



中华人民共和国国家标准

GB/T 28690—2012

树脂砂再生成套设备 技术条件

Resin-bonded sand reclamation equipment—Technical requirements

2012-09-03 发布

2013-01-01 实施

中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局
中国国家标准化管理委员会 发布

中 华 人 民 共 和 国
国 家 标 准
树脂砂再生成套设备 技术条件

GB/T 28690—2012

*

中国标准出版社出版发行
北京市朝阳区和平里西街甲2号(100013)
北京市西城区三里河北街16号(100045)

网址: www.gb168.cn

服务热线: 010-68522006

2012年11月第一版

*

书号: 155066·1-45775

版权专有 侵权必究

前 言

本标准按照 GB/T 1.1—2009 给出的规则起草。

本标准由中国机械工业联合会提出。

本标准由全国铸造机械标准化技术委员会(SAC/TC 186)归口。

本标准起草单位:济南二机床集团有限公司、济南铸造锻压机械研究所有限公司。

本标准主要起草人:赵宗寅、王明刚、阎东兴、王立建、卢军、何洪江。

树脂砂再生成套设备 技术条件

1 范围

本标准规定了树脂砂再生成套设备的技术要求、试验方法、检验规则。

本标准适用于采用机械再生和热法再生的树脂砂再生成套设备(以下简称成套设备)。

2 规范性引用文件

下列文件对于本标准的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

- GB 150 压力容器
- GB/T 1184—1996 形状和位置公差 未注公差值
- GB/T 1804—2000 一般公差 未注公差的线性和角度尺寸的公差
- GB/T 3098.1—2010 紧固件机械性能 螺栓、螺钉和螺柱
- GB 4053.1 固定式钢梯及平台安全要求 第1部分:钢直梯
- GB 4053.2 固定式钢梯及平台安全要求 第2部分:钢斜梯
- GB 4053.3 固定式钢梯及平台安全要求 第3部分:工业防护栏杆及钢平台
- GB 5226.1 机械电气安全 机械电气设备 第1部分:通用技术条件
- GB/T 7932 气动系统通用技术条件
- GB 8959 铸造防尘技术规程
- GB/T 9442 铸造用硅砂
- GB/T 9969 工业产品使用说明书 总则
- GB/T 10595 带式输送机
- GB/T 13306 标牌
- GB/T 16157 固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法
- GB 16297 大气污染物综合排放标准
- GB/T 20115.1 燃料加热装置基本技术条件 第1部分:通用部分
- GB 20905 铸造机械 安全要求
- GB/T 23570 金属切削机床焊接件 通用技术条件
- GB/T 23934 热卷圆柱螺旋压缩弹簧 技术条件
- GB/T 25370 铸造机械 术语
- GB/T 25371 铸造机械 噪声声压级测量方法
- GB 25492 落砂机 安全要求
- GB/T 25711—2010 铸造机械 通用技术条件
- GB 50050—2007 工业循环冷却水处理设计规范
- GB 50235—2010 工业金属管道工程施工规范
- GB 50270 输送设备安装工程施工及验收规范
- GB 50277 铸造设备安装工程施工及验收规范
- JB/T 3926.2 垂直斗式提升机 技术条件