

蔬菜工厂化育苗技术规程 第2部分：瓜类

Technical regulations of vegetable seedling nursery production—
Part 2: *Cucurbitaceae*

2020-03-25 发布

2020-06-01 实施

上海市市场监督管理局 发布

上海市地方标准

蔬菜工厂化育苗技术规程

第2部分：瓜类

DB31/T 693.2—2020

*

中国标准出版社出版发行

北京市朝阳区和平里西街甲2号(100029)

北京市西城区三里河北街16号(100045)

网址: www.spc.org.cn

服务热线: 400-168-0010

2020年6月第一版

*

书号: 155066·5-1875

版权专有 侵权必究

前 言

DB31/T 693《蔬菜工厂化育苗技术规程》分为 3 个部分：

——第 1 部分：甘蓝类；

——第 2 部分：瓜类；

——第 3 部分：茄果类。

本部分为 DB31/T 693 的第 2 部分。

本部分按照 GB/T 1.1—2009 给出的规则起草。

本部分由上海市农业农村委员会提出并组织实施。

本部分由上海市蔬菜标准化技术委员会归口。

本部分起草单位：上海交通大学、上海市农业技术推广服务中心、上海源怡种苗有限公司。

本部分主要起草人：黄丹枫、张瑞明、沈海斌、赵颖雷、王培宏、姜武、吴中波、李晓辉、王响。

蔬菜工厂化育苗技术规程

第2部分：瓜类

1 范围

DB31/T 693 的本部分规定了黄瓜(*Cucumis sativus* L.)、南瓜[*Cucurbita moschata* (Duch. ex Lam.) Duch. ex Poiret.]、冬瓜(*Benincasa hispida* Cogn.)丝瓜(*Luffa cylindrica* Roemer.)和苦瓜(*Momordica charantia* L.)等蔬菜工厂化育苗过程中的术语和定义、生产技术要求、种苗质量、包装标志和运输。

本部分适用于上海地区瓜类蔬菜(黄瓜、南瓜、冬瓜、丝瓜和苦瓜等)种苗的工厂化生产。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

GB 15671 农作物薄膜包衣种子技术条件
 GB 16715.1 瓜菜作物种子 第1部分:瓜类
 NY/T 391 绿色食品 产地环境质量
 NY/T 393 绿色食品 农药使用准则
 NY/T 394 绿色食品 肥料使用准则
 NY/T 496 肥料合理使用准则 通则
 NY 525 有机肥料
 NY/T 1121.4 土壤检测 第4部分:土壤容重的测定
 NY/T 1868 肥料合理使用准则 有机肥料
 NY/T 2118 蔬菜育苗基质
 SB/T 10158 新鲜蔬菜包装与标识
 LY/T 1213 森林土壤含水量的测定
 LY/T 1228 森林土壤氮的测定
 LY/T 1232 森林土壤磷的测定
 LY/T 1234 森林土壤钾的测定
 LY/T 1239 森林土壤 pH 的测定
 LY/T 1243 森林土壤阳离子交换量的测定
 LY/T 1245 森林土壤交换性钙和镁的测定

3 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

3.1

瓜类蔬菜 *Cucurbitaceae vegetable*

包括黄瓜(*Cucumis sativus* L.)、南瓜[*Cucurbita moschata* (Duch. ex Lam.) Duch. ex Poiret.]、冬