

ICS 03.240
M 83



中华人民共和国国家标准

GB/T 28582—2012

快 递 运 单

Express waybill

2012-06-29 发布

2012-10-01 实施

中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局
中国国家标准化管理委员会 发布

目 次

| | |
|-----------------------------------|-----|
| 前言 | III |
| 1 范围 | 1 |
| 2 规范性引用文件 | 1 |
| 3 术语和定义 | 1 |
| 4 规格 | 2 |
| 5 信息内容 | 3 |
| 6 技术要求 | 5 |
| 7 试验方法 | 8 |
| 8 检验规则 | 10 |
| 9 包装、标志、运输和贮存 | 11 |
| 附录 A (规范性附录) 服务协议格式内容 | 13 |
| 附录 B (资料性附录) 国内快递运单信息内容布局示例 | 15 |
| 参考文献 | 16 |

前 言

本标准按 GB/T 1.1—2009 要求的规则起草。

本标准由国家邮政局提出。

本标准由全国邮政业标准化技术委员会(SAC/TC 462)归口。

本标准起草单位:中国快递协会、邮政科学研究规划院。

本标准主要起草人:袁国利、于学民、陆建中、李爱军、阮守斌、把宁、夏建华、康丽。

快 递 运 单

1 范围

本标准规定了快递运单的术语和定义、规格、信息内容、技术要求、试验方法、检验规则及包装、标志、运输和贮存等内容。

本标准适用于无碳复写纸印制的折叠式票据形式的国内及国际出境快递运单的制作、检验、包装、标志、运输和贮存,港澳台快递运单可参考国际出境快递运单。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

GB/T 2792 压敏胶粘带 180°剥离强度试验方法

GB/T 2828.1—2003 计数抽样程序 第1部分:按接收质量限(AQL)检索的逐批检验抽样计划 (ISO 2859-1:1999, IDT)

GB/T 2829—2002 周期检验计数抽样程序及表(适用于对过程稳定性的检验)

GB/T 4852 压敏胶带初粘性测试方法(滚球法)

GB/T 4873—1985 信息处理用连续格式纸 尺寸和输送孔

GB/T 9698—1995 信息处理 击打式打印机用连续格式纸通用技术条件

GB/T 10111 随机数的产生及其在产品质量抽样检验中的应用程序

GB/T 14258—2003 信息技术 自动识别与数据采集技术 条码符号印制质量的检验

GB/T 16797—2008 无碳复写纸

CY/T 5—1999 平版印刷品质量要求及检验方法

HG/T 2406—2002 压敏胶标签纸

HG/T 4139—2010 压敏胶粘制品用防粘材料

3 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

3.1

快递运单 **express waybill**

快件详情单

用于记录快件原始收寄信息及服务约定的单据。

[GB/T 10757—2011, 定义 4.12]

3.2

折叠式票据 **fold continuous form**

以规定长度连续折叠形式为最终形态的单联或多联商业票据。

[CY/T 49.1—2008, 定义 3.2]