

江苏省地方标准

DB32/T 3493—2019

普通国省道公路标志标线维护规范

Maintenance Specification for Ordinary national and provincial highways
signs and markings

2019-01-12 发布

2019-01-30 实施

江苏省市场监督管理局 发布

目 次

前言 III

1 范围 1

2 规范性引用文件 1

3 术语和定义 1

4 一般规定 2

 4.1 维护原则 2

 4.2 维护内容 3

 4.3 维护要求 3

5 标志维护 4

 5.1 基本要求 4

 5.2 警告标志 5

 5.3 禁令标志 6

 5.4 指示标志 7

 5.5 指路标志 7

 5.6 旅游标志 7

 5.7 其他标志 8

6 标线维护 8

 6.1 基本要求 8

 6.2 禁止标线 9

 6.3 指示标线 9

 6.4 警告标线 9

7 标志标线维护 10

 7.1 基本要求 10

 7.2 适用维护 10

 7.3 综合维护 10

 7.4 配套维护 10

8 典型路段标志标线维护 11

 8.1 基本要求 11

 8.2 一般路段 11

 8.3 交叉路段 11

 8.4 桥梁路段 12

 8.5 隧道路段 12

 8.6 下穿路段 12

 8.7 学校路段 13

 8.8 村镇路段 13

 8.9 弯道路段 14

8.10	坡道路段	14
8.11	公交站点	15
8.12	校车停靠点	15
8.13	作业区	16
8.14	临海(湖)路段	16
9	自然灾害损毁维护	16
9.1	风力达到十级及以上	16
9.2	汛期或特大暴雨	17
9.3	暴雪、冰冻	17
9.4	多雾路段	17
10	其他	17
10.1	工程项目	17
10.2	线路调整	18
10.3	路网变化	18
10.4	交通管制	18
附录 A (规范性附录) 公路标志标线维护作业类型与内容		19
附录 B (规范性附录) 公路标志标线维护作业工作流程		21

前 言

本标准按照 GB/T 1.1—2009 给出的规则起草。

本标准由江苏省交通运输厅公路事业发展中心提出并归口。

本标准起草单位：江苏省交通运输厅公路事业发展中心、南京市公路管理处公路科学研究所、徐州市公路管理处、连云港市公路管理处。

本标准主要起草人：仲其松、张晓玲、金茂森、李克山、徐全珍、周家兵、丁泉、朱大友、贾岩、龙英、顾守江、刘东磊。

普通国省道公路标志标线维护规范

1 范围

本标准规定了普通国省道公路标志标线维护的一般规定和应用要求。

本标准适用于普通国省道公路(含:经过市区、城区、镇区的路段)标志标线的运行维护。县、乡道标志标线可参照施行。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用本文件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

GB 5768.2—2009 道路交通标志和标线 第2部分:道路交通标志

GB 5768.3—2009 道路交通标志和标线 第3部分:道路交通标线

GB 5768.4—2017 道路交通标志和标线 第4部分:作业区

GB 5768.5—2017 道路交通标志和标线 第5部分:限制速度

GB/T 36670—2018 城市道路交通组织及设计规范

GB/T 18833—2012 道路交通反光膜

JTG B01—2014 公路工程技术标准

JTG H10—2009 公路养护技术规范

JTG H20—2007 公路技术状况评定标准

JTG H30—2015 公路养护安全作业规程

3 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

3.1

普通国省道 ordinary national and provincial highways

除高速公路以外建成投入运行的国道或省道,包括市政部门养护但列入国道、省道序列的城(市、镇)区路段。

3.2

日常维护 maintenance

基于公路标志标线的保洁、防腐、加固、修补等经常性作业,以及标志局部损伤或标线局部路段功能丧失的适时修复。

3.3

更新改造 renovation

基于公路标志标线及其材料结构寿命到期的拆除重建或改造,以恢复标志标线原有技术状况及其使用功能的工程。

3.4

侧向余度 lateral clearance

公路标志板的内边缘距土路肩边缘线的距离。