

ICS 59.080.01  
W 04



# 中华人民共和国国家标准

GB/T 24280—2009

---

## 纺织品 维护标签上维护符号选择指南

Textiles—Guide to the selection of care symbols in care labeling

2009-06-11 发布

2010-01-01 实施

---

中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局  
中国国家标准化管理委员会 发布

## 前 言

本标准的附录 A、附录 B 和附录 C 为资料性附录。

本标准由中国纺织工业协会提出。

本标准由全国纺织品标准化技术委员会基础标准分会(SAC/TC 209/SC 1)归口。

本标准起草单位:浙江省检验检疫科学技术研究院、纺织工业标准化研究所。

本标准主要起草人:赵珊红、郑宇英、徐晓春、吴俭俭、谢维斌。

# 纺织品 维护标签上维护符号选择指南

## 1 范围

本标准给出了维护标签上水洗、漂白、干燥、熨烫和专业维护 5 种基本维护符号的选择要求、确定程序和确认方法的指南。

本标准适用于提供给最终用户的所有纺织产品。

## 2 规范性引用文件

下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件,其随后所有的修改单(不包括勘误的内容)或修订版均不适用于本标准,然而,鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件,其最新版本适用于本标准。

GB/T 8685—2008 纺织品 维护标签规范 符号法(GB/T 8685—2008,ISO 3758:2005,MOD)

## 3 术语和定义

GB/T 8685—2008 确立的术语和定义适用于本标准。

## 4 要求

4.1 采用所提供的维护方式对纺织产品进行正确维护后,应不对产品造成不可恢复的损伤,产品的色牢度、尺寸变化率、洗后外观等性能应符合相关标准或有关方的要求。如果没有相关标准或有关方要求,可按附录 A 给出的要求执行。

4.2 由不同面料或由多种颜色组成的产品,应根据对整个产品的测试结果确定维护方式。可对不同面料和颜色分别测试,根据最差结果确定维护符号。

4.3 如果产品的各部分能单独维护,可以采用各部分不同的维护符号。如果作为整体产品,所确定的维护符号应适合于产品的各个部分。当含有装饰物时,应同时考虑装饰物的可拆卸性、耐洗涤性及耐热性等。

4.4 当采用“仅可干洗”的维护符号时,应充分考虑干洗费用与产品成本间的合理性以及干洗对产品性能的影响。

## 5 维护符号的确定程序

### 5.1 流程图

确定维护符号的常规试验流程图如图 1 所示。