

**WS**

# 中华人民共和国卫生行业标准

WS/T 84—1996

---

## 大麻油食物中毒 诊断标准及处理原则

Diagnostic criteria and principles of management  
for food poisoning of cannabis sativa oil

1997-01-11发布

1997-09-01实施

中华人民共和国卫生部 发布

中华人民共和国卫生  
行业标准  
**大麻油食物中毒**  
**诊断标准及处理原则**

WS/T 84—1996

\*

中国标准出版社出版  
北京复兴门外三里河北街 16 号

邮政编码:100045

电 话:68522112

中国标准出版社秦皇岛印刷厂印刷  
新华书店北京发行所发行 各地新华书店经售  
版权专有 不得翻印

\*

开本 880×1230 1/16 印张 1/4 字数 3 千字  
1997 年 6 月第一版 1997 年 6 月第一次印刷  
印数 1—800

\*

书号: 155066 · 2-11504

\*

标 目 312--098

# 中华人民共和国卫生行业标准

## 大麻油食物中毒 诊断标准及处理原则

WS/T 84—1996

Diagnostic criteria and principles of management  
for food poisoning of cannabis sativa oil

### 1 主题内容与适用范围

本标准规定了大麻油食物中毒的诊断标准、判定原则和处理原则。

本标准适用于因食用大麻油引起的食物中毒，也适用于因食用大麻籽或大麻籽制做的豆腐引起的食物中毒。

### 2 引用标准

GB/T 5009.37—1996 食用植物油卫生标准的分析方法

GB 14938—94 食物中毒诊断标准及技术处理总则

### 3 诊断标准

#### 3.1 流行病学特点

有进食大麻油或大麻籽或其制品的食用史。

#### 3.2 临床表现

##### 3.2.1 潜伏期

一般于食后1~4 h 发病，较长者8~12 h 发病。

##### 3.2.2 特有的中毒表现

大麻油中毒主要侵犯神经系统，表现为先兴奋而后麻痹，轻者有头晕、口渴、咽干、口麻。稍重者多言、哭笑无常、恶心、呕吐、幻觉、嗜睡、步态蹒跚、四肢麻木、心律加快，视物不清、复视、瞳孔略大。重者昏睡，瞳孔高度散大，甚至精神失常。

#### 3.3 实验室诊断

按GB/T 5009.37—1996 4.10.3 进行检验为阳性。

### 4 判定原则

根据进食大麻油或大麻籽或其制品的历史，以神经系统先兴奋后麻痹的特有的临床中毒表现，参考实验室诊断，经综合分析，方可诊断，无进食大麻油或大麻籽历史，诊断不能成立。

### 5 处理原则

按GB 14938执行。