



中华人民共和国农业行业标准

NY/T 262—2003
代替 NY/T 262—1994

天然橡胶初加工机械 绉片机

Machinery for primary processing of natural rubber—Crepper

2003-12-01 发布

2004-03-01 实施

中华人民共和国农业部 发布

前 言

本标准代替 NY/T 262—1994《绉片机》。

本标准与 NY/T 262—1994 相比主要变化如下：

- 标准名称由“绉片机”改为“天然橡胶初加工机械 绉片机”；
- 增加了 160×400、450×700 两种产品型号规格和主要参数；
- 修订了基本参数；
- 增加了使用可靠性指标；
- 具体规定了轴承的温升指标；
- 增加了 V 带轮的装配技术要求；
- 在负载试验和型式检验中增加了“工作质量”项目；
- 取消了产品质量分等的要求；
- 增加了贮存的要求。

本标准由农业部农垦局提出。

本标准由农业部热作机械及产品加工设备标准化分技术委员会归口。

本标准起草单位：农业部热带作物机械质量监督检验测试中心、海南省农垦营根机械厂。

本标准主要起草人：李明、王金丽、陈旭东、刘培铭。

本标准所代替标准的历次版本发布情况为：

NY/T 262—1994。

天然橡胶初加工机械 绉片机

1 范围

本标准规定了天然橡胶初加工机械绉片机的型号规格和主要参数、技术要求、试验方法、检验规则及标志、包装、运输和贮存等要求。

本标准适用于天然橡胶初加工机械绉片机。

2 规范性引用文件

下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有的修改单(不包括勘误的内容)或修订版均不适用于本标准，然而，鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。

GB/T 699 优质碳素结构钢

GB/T 1184 形状和位置公差 未注公差值

GB/T 1348 球墨铸铁件

GB/T 1800.4 极限与配合 标准公差等级和孔、轴的极限偏差表

GB/T 2828.1 计数抽样检验程序 第1部分:按接收质量限(AQL)检索的逐批检验抽样计划

GB/T 3768 声学 声压法测定噪声源声功率级 反射面上方采用包络测量表面的简易法

GB/T 5667 农业机械生产试验方法

GB/T 9439 灰铸铁件

GB/T 10095 渐开线圆柱齿轮精度

GB/T 11352 一般工程用铸造碳素钢


GB/T 13306 标牌

NY/T 409—2000 天然橡胶初加工机械通用技术条件

3 产品型号规格和主要参数

3.1 产品型号表示方法

产品型号编制方法按 NY/T 409—2000 中 4.1 的规定，由机名代号和主要参数等组成，表示如下：



示例：

ZP-300×600-1A 表示 1 号绉片机，其辊筒直径为 300 mm，长度为 600 mm，改进序号为 A。

3.2 产品型号规格和主要参数

产品型号规格和主要参数如表 1。