

ICS 91.140
Y 71



中华人民共和国国家标准

GB/T 26712—2011

卫生洁具及暖气管道用直角阀

Supply stops for sanitary appliance and steam pipe

2011-06-16 发布

2011-12-01 实施

中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局
中国国家标准化管理委员会 发布

前 言

本标准按照 GB/T 1.1—2009《标准化工作导则 第 1 部分：标准的结构和编写》给出的规则起草。
本标准由中国轻工业联合会提出。

本标准由全国五金制品标准化技术委员会建筑五金分技术委员会(SAC/TC 174/SC 3)归口。

本标准起草单位：佛山市顺德区美洁卫浴实业有限公司、宁波埃美柯铜阀门有限公司、申鹭达集团、九牧集团有限公司、广东朝阳卫浴有限公司、辉煌水暖集团有限公司、中宇建材集团有限公司、宁波奥雷士洁具有限公司、广州摩恩水暖器材有限公司、国家陶瓷及水暖卫浴产品质量检验中心、温州鸿升集团有限公司、鹤山市康立源卫浴实业有限公司、上海诚诺兄弟实业有限公司、上海外冈水暖器材厂、上海建筑五金工业研究所有限公司。

本标准主要起草人：苏丽华、郑雪珍、洪建成、林声雁、叶国荣、王建业、蔡吉林、张周全、陈伟开、林华福、管鸿升、黄记源、陈伟民、盛红玉、何应广、谢晓军、金飞、林补生、曾天生、许新钢、吴建萍、程永明、忻成梁。

卫生洁具及暖气管道用直角阀

1 范围

本标准规定了卫生洁具、暖气管道用直角阀的产品分类、要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输和贮存。

本标准适用于为控制介质(冷、热水、暖气)启、闭时使用的卫生洁具、暖气管道用直角阀。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

GB/T 2828.1 计数抽样检验程序 第1部分:按接收质量限(AQL)检索的逐批检验抽样计划

GB/T 2829 周期检验计数抽样程序及表(适用于对过程稳定性的检验)

GB/T 7306.1 55°密封管螺纹 第1部分:圆柱内螺纹与圆锥外螺纹

GB/T 7306.2 55°密封管螺纹 第2部分:圆锥内螺纹与圆锥外螺纹

GB/T 7307 55°非密封管螺纹

GB/T 17219 生活饮用水输配水设备及防护材料的安全性评价标准

QB/T 3827 轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 乙酸盐雾试验(ASS)法

QB/T 3832 轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价

3 产品分类

3.1 代号

3.1.1 产品类型代号按表1规定。

表1 产品类型代号

产品类型	卫生洁具直角阀	暖气管道直角阀
代号	JW	JN

3.1.2 密封材料代号按表2规定。

表2 密封材料代号

密封材料	铜合金	橡胶	尼龙塑料	氟塑料	合金钢	陶瓷	其他
代号	T	X	N	F	H	C	Q

3.1.3 阀体材料代号按表3规定。