

ICS 49.060
V 04



中华人民共和国国家标准

GB/T 36158—2018

民用飞机应急信息标识

Emergency information marking of civil aircraft

2018-05-14 发布

2018-12-01 实施

国家市场监督管理总局
中国国家标准化管理委员会 发布

目 次

前言	I
1 范围	1
2 分类	1
3 一般要求	1
3.1 设计	1
3.2 图形	1
3.3 文字	2
3.4 颜色	2
3.5 尺寸	3
4 详细要求	3
4.1 座位区域标识	3
4.2 盥洗室应急标识	4
4.3 衣帽间应急标识	4
4.4 应急出口标识	4
4.5 其他应急标识	5
4.6 驾驶舱应急标识	5
4.7 外部应急标识	6
附录 A (资料性附录) 民用飞机应急信息标识文字及图形	8
附录 B (资料性附录) 民用飞机应急信息标识尺寸示例	9
附录 C (资料性附录) 民用飞机应急信息标识内容	11

前 言

本标准按照 GB/T 1.1—2009 给出的规则起草。

本标准由中国航空工业集团公司提出。

本标准由全国航空器标准化技术委员会(SAC/TC 435)归口。

本标准起草单位:中国航空工业集团公司金城南京机电液压工程研究中心、中国航空综合技术研究所、安徽至一科技咨询有限公司、中国航空工业集团公司西安飞机设计研究所。

本标准主要起草人:侯乐毅、赵立珊、凌云霞、周小平、黄辉、史永强、琚运伟、李键。

民用飞机应急信息标识

1 范围

本标准规定了民用飞机应急信息标识的分类、一般要求(设计、图形、文字、颜色和尺寸要求)、详细要求(座位区域标识、盥洗室应急标识、衣帽间应急标识、应急出口标识、其他应急标识、驾驶舱应急标识及外部应急标识)。

本标准适用于民用飞机应急信息的标识。

2 分类

2.1 民用飞机应急信息标识按功能分为：

- a) 定位标识:用于确定应急设备/设施位置的标识图形和文字；
- b) 指示标识:用于提供应急操作设备/设施信息的标识图形和文字；
- c) 警告标识:用于警告存在危险的标识图形和文字。

2.2 民用飞机应急信息标识按设置位置分为：

- 座位区域标识；
- 盥洗室应急标识；
- 衣帽间应急标识；
- 应急出口标识；
- 其他应急标识；
- 驾驶舱应急标识；
- 外部应急标识。

3 一般要求

3.1 设计

民用飞机应急信息标识的设计要求如下：

- a) 标识应能够清晰、准确、简单地表示所标识的内容；
- b) 标识应设置在醒目位置,标识内容应易于清晰地看到；
- c) 标识周围应设置边框,参见图 A.1。

3.2 图形

民用飞机应急信息标识图形要求如下：

- a) 基本型应为方形、圆形；
- b) 应简洁、鲜明,并且不易混淆；
- c) 应能代替文字正确表达意图,如有必要可增加文字说明；
- d) 可采用失真图表达,但不应降低使用者对表达信息的理解；
- e) 应易于理解,当表达两个或更多操作时,应按操作的顺序采用数字、箭头、字母等方式表达。